

LGWAN ファイルサーバ機器更改賃貸借および保守に関する契約の質問回答書

令和7年4月 22 日

番号	質問事項	回答事項
1	8 (2) 納入機器等仕様詳細 項番 1、2 CPU コア数:8 コア以上 周波数 2.2GHz 以上のシングルプロセッサ以上に仕様緩和は可能でしょうか。	本案件の基本的な想定仕様は、主系待機系のアクティブ/スタンバイ構成のため、各サーバにおいて、12 コア以上の仕様となります。 ただし、高可用性確保の HA 構成のアクティブ/アクティブ構成では HA ペアとして 12 コア以上の仕様としております。HA 構成のアクティブ/アクティブ構成の場合においては、1ノードあたり6コア以上 周波数 1.5GHz 以上のシングルまたはデュアルソケット以上の、システム全体で 12 コア以上の HA 構成の高可用性仕様として見込まれるため一部条件付により、可と認めます。
2	8 (2) 納入機器等仕様詳細 項番 1、2 ノードあたり 64GB 以上、システム全体で 128GB 以上でもよろしいでしょうか。	本案件の基本的な想定仕様は、主系待機系のアクティブ/スタンバイ構成のため、各サーバにおいて、128GB 以上の仕様となります。 ただし、高可用性確保の HA 構成のアクティブ/アクティブ構成では HA ペアとして 128GB 以上の仕様としております。HA 構成のアクティブ/アクティブ構成の場合においては、1ノードあたり 64GB 以上、システム全体で 128GB 以上の HA 構成の高可用性仕様として見込まれるため一部条件付により、可と認めます。
3	8 (2) 納入機器等仕様詳細 項番 1、2 OS が専用 OS とありますが、Windows など問題ないでしょうか。	ストレージ専用として用意された OS 仕様となります。一般的な通常の Windows Server OS 等では本案件の仕様の対象不可となります。実績ある

		ストレージ専用 OS として満たすものであれば可となります。
4	8(3) 調達機器の導入条件 項番 18 各共有フォルダおよびその配下に作成されるサブフォルダ単位で制御ができることとありますが、各共有フォルダのルートフォルダに容量制限がかけられることでもよろしいでしょうか。	各共有フォルダのルートフォルダへ容量制限がかけられることは必須とします。さらにルートフォルダ配下のサブフォルダ単位に対しても容量制御が可能であることが仕様となります。
5	8(3) 調達機器の導入条件 項番 22 項番 22 の仕様を削除頂くことは可能でしょうか。	セキュリティ運営上、フォルダ毎に使用容量を決めて、制限する機能を有することが必要なため、仕様を緩和・削除することはできません。
6	8(2) 納入機器等仕様詳細 10GBase-T x2 以上を 2 ポート以上有すること →Unity は 10GBase-T 4 ポートのカードになります。 仕様が 10GBase-T が 4 ポートあればいいということでしょうか。	御見込みのとおりです。10GBase-T が 4 ポートあれば問題ございません。
7	仕様【その他】 重複排除は必要ないでしょうか。	重複排除機能は、現行機能として使っていないため、不要で問題ございません。対象機能の ON/OFF で制御可能な場合は、重複排除機能を有していても、差し支えありません。