

資料編

資料編 もくじ

・ 図表 9 様式 1-1 200 万円以上となった個別レセプト一覧	72
・ 図表 10 様式 1-2 200 万円以上となったレセプト基礎疾患（費用額別・疾患別）	73
・ 図表 11 様式 2-1 6 ヶ月以上入院しているレセプトの一覧	74
・ 図表 12 様式 2-2 人工透析患者一覧表	75
・ 図表 15 様式 6-2～ 6-7 健診有所見者状況（男女別・年代別）	76
・ 図表 16 メタボリックシンドロームにおけるリスクの重複状況	77
・ 糖尿病有病者・予備群の経年変化（全国比較）	78
・ 様式 3-1 生活習慣病全体の分析（2012/05 診療分）	79
・ 様式 3-2 糖尿病の分析（2012/05 診療分）	80
・ 様式 3-3 高血圧の分析（2012/05 診療分）	81
・ 様式 3-4 高脂血症の分析（2012/05 診療分）	82
・ 様式 3-5 虚血性心疾患の分析（2012/05 診療分）	83
・ 様式 3-6 脳梗塞・脳出血の分析（2012/05 診療分）	84
・ 住民の声とともに課題を整理	85
・ 保健指導で関わって専門医に繋がった事例	86
・ 総合健診検査項目一覧表	90
・ 特定健診・保健指導の流れ	91

図表9 様式1-1 200万円以上となった個別レセプト一覧

(平成23年4月～平成24年3月審査(平成23年3月～平成24年2月診療分))

入外区分	審査月	レセプト種別	異日数	費用額	性別	行政区	年齢	診療開始日 又は入院日	中分類疾病分類名	主傷病名	生活習慣病 統計用 分類	高血圧症	脂質異常症	糖尿病	心疾患	脳血管疾患	腎臓疾患	人工透析	肝臓疾患	動脈硬化	動脈閉塞	網膜変性	腎臓障害	神経障害	肥満	備考
入院	H23.09	H23.06	2	2,085,680	女	仲間	70	H23.6.29	虚血性心疾患	労作性狭心症	心															冠動脈、大動脈バイパス手術
入院	H24.01	H23.12	27	2,131,460	男	茶山	71	H23.12.5	腎臓、尿管及び肺の悪性新生物	左主葉肺癌	がん	○	○													腹腔鏡下悪性腫瘍手術
入院	H23.06	H23.07	11	2,143,410	男	仲間	66	H23.7.4	腎臓、尿管及び肺の悪性新生物	左主葉肺癌	がん															直腸切除・切開術:死亡
入院	H23.06	H23.07	15	2,694,370	男	新井	37	H23.7.17	頭蓋内腫瘍及び内臓の腫瘍	脾臓腫瘍	その他															血管造影術:自損事故
入院	H24.01	H23.12	22	4,579,270	女	仲間	73	H23.12.10	くも膜下出血	くも膜下出血	脳	○														脳血管内手術
入院	H23.12	H23.07	9	2,381,240	女	前田	54	H23.6.25	ウイルス肝炎	劇症肝炎	その他															血漿交換・OHDF:死亡
入院	H23.07	H23.06	21	2,157,190	男	牧港	68	H23.5.4	その他の悪性新生物	脾臓腫瘍	がん															脾臓腫瘍切除術
入院	H23.07	H23.06	21	3,861,620	男	仲間	30	H18.5.22	その他の心疾患	拡張型心筋症	その他			○	○											経皮的カテーテル心筋焼灼術
入院	H23.10	H23.09	15	2,029,510	男	牧港	16	H23.9.16	その他の腫瘍及びその他の疾患	多部位腫瘍	その他															交通事故
入院	H23.04	H23.03	13	2,949,260	女	牧港	72	H23.3.14	関節症	両変形性膝関節症	ロコモ	○														人工関節置換術
入院	H23.06	H23.10	25	2,875,870	男	新井	74	H22.10.11	虚血性心疾患	不安定狭心症	心			○	○											経皮的冠動脈ステント留置術
入院	H23.06	H23.07	31	2,680,000	男	城間	68	H23.7.1	その他の管状障害	腰椎分離すべり症	ロコモ	○														脊椎固定術
入院	H23.06	H23.05	9	2,032,240	女	浦城	71	H23.5.9	その他の心疾患	特发性心房細動	不整脈	○	○	○												経皮的カテーテル心筋焼灼術
入院	H23.07	H23.06	9	2,054,800	女	城間	49	H23.6.22	脳梗塞	心原性脳塞栓症	脳															減圧開頭術
入院	H23.09	H23.08	10	3,910,180	男	原倉組	56	H23.8.8	虚血性心疾患	急性冠症心筋梗塞	心				○											経皮的冠動脈ステント留置術:死亡
入院	H24.02	H23.11	2	5,987,960	男	港川	39	H23.11.29	その他の心疾患	特发性拡張型心筋症	その他															両心室ペースメーカー移植術
入院	H23.10	H23.09	31	5,109,360	男	宮城	67	H23.7.7	その他の循環器の疾患	偽性動脈瘤	大動脈	○		○												大動脈瘤切除術
入院	H23.10	H23.09	4	2,752,420	男	宮城	71	H23.9.27	脊椎障害(管椎症を含む)	広範囲管状管狭窄症	ロコモ			○												脊椎固定術
入院	H23.06	H23.04	5	2,419,430	女	浦城	56	H23.4.20	その他の脳血管疾患	脳静脈血栓症	脳			○												経皮的溶栓術:脳血栓溶解術:死亡
入院	H23.10	H23.04	8	2,271,810	男	宮城	60	H23.4.4	ウイルス肝炎	劇症肝炎	その他															血漿交換術:死亡
入院	H23.04	H23.03	6	2,900,720	女	宮城	70	H23.3.26	くも膜下出血	脳底動脈からくも膜下出血	脳															脳血管手術

以下117人は省略

分類	費用額	枚数	枚数占有率	費用額占有率
心	71,763,440	22	11.76%	12.64%
大動脈	35,429,900	10	5.35%	6.24%
脳	53,009,380	17	9.09%	9.34%
動脈	3,091,900	1	0.53%	0.54%
がん	54,313,600	21	11.23%	9.57%
心臓弁	38,854,160	7	3.74%	6.84%
不整脈	13,449,700	5	2.67%	2.37%
ロコモ	27,129,540	11	5.88%	4.78%
その他	270,764,230	93	49.73%	47.69%
計	567,805,850	187	100.00%	100.00%

図表 10 様式 1-2 200 万円以上となったシセプト基礎疾患（費用額別・疾患別）
平成 23 年 3 月～平成 24 年 2 月診療分

費用額	シセプト総数		血管に関する循環器疾患						がん		心臓弁		不整脈		ロゼリガソルム		その他		基礎疾患(延べ再掲シセプト総数に対する割合)			
	枚数	割合	虚血性心疾患		大動脈疾患		動脈閉塞		枚数	割合	枚数	割合	枚数	割合	枚数	割合	枚数	割合	枚数	割合	枚数	割合
			枚数	割合	枚数	割合	枚数	割合														
1,000万円以上	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
900万円台	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
800万円台	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
700万円台	2	1.07	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
600万円台	7	3.74	2	28.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	28.57	0	0.00	0	0.00	3	42.86	4	57.14	1	14.29
500万円台	3	1.60	1	33.33	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	33.33	0	0.00
400万円台	15	8.02	2	13.33	2	13.33	4	26.67	0	0.00	1	6.67	2	13.33	0	0.00	6	40.00	7	46.67	2	13.33
300万円台	39	20.86	9	23.08	1	2.56	12	30.77	3	7.69	5	12.82	1	2.56	2	5.13	16	41.03	14	35.90	4	10.26
350万円以上小計 (審査基準高額セプト)	43	22.99	血管に関する疾患						3	6.98	7	16.28	2	4.65	0	0.00	15	34.88	16	37.21	4	9.30
			件数	16	割合	37.21																
200万円台	121	64.71	25	20.66	5	4.13	28	23.14	0	0.00	15	12.40	0	0.00	3	2.48	67	55.37	49	40.50	12	9.92
合計	187	100.00	血管に関する疾患						21	11.23	7	3.74	5	2.67	11	5.88	93	49.73	75	40.11	19	10.16
			件数	50	割合	26.74																

実人数 138人

図表 11 様式 2-1 6 ヶ月以上入院しているレセプトの一覧
(2012 年 5 月基準時 6 月以上入院のレセプトで基準時資格喪失者を除く)

番号	個人 番号	氏名	生年 月日	性別	入院時 年齢	入院 年月日	入院 月数	費用額	傷病名1	傷病名2	傷病名3	傷病名4	傷病名5	該当するところに●（傷病名は○）										人工 腎臓	整形外科 系疾患	その他	参考医療費 （傷病レセプト 費×1.5倍）	備考
														高血圧症	糖尿病	脂質異常 症	高尿酸血症	虚血性 心疾患	脳血管 疾患	精神疾患	がん							
1			61	男	58	2009/9/9	38	930,490	心筋梗塞	虚血性 脳症	呼吸不全	高血圧症	仙骨部病変		●												30,706,170	
2			41	男	39	2010/05/18	25	544,720	虚血性脳症	糖尿病					●										○	13,618,000		
3			78	男	69	2008/10/31	44	301,070	アルコール性 神経	アルコール性 脳症														○	13,247,080			
4			70	女	67	2009/05/27	37	233,950	胸部常形癌後 遺留	胃炎														○	8,666,150			
5			41	男	40	2011/03/24	15	289,900	統合失調症															○	4,348,500			
6			71	女	36	1976/04/01	434	338,810	てんかん	てんかん 性精神病					●									○	147,043,540			
7			72	女	53	1983/03/29	231	360,180	統合失調症						●									○	83,201,580			
8			60	男	24	1975/06/05	444	385,610	統合失調症						●									○	175,650,840			
9			57	女	47	2002/4/8	122	384,490	統合失調症							●								○	46,907,780			
10			40	男	33	2005/04/14	86	915,740	ベッカー型筋ジ ストロフィー						●									○	78,753,640			

以下 198 人は省略

(参考) 主たる疾病の1人当たり月平均費用額ランク				主たる疾病の人数ランク				(参考) 主たる疾病の月費用額合計ランク			
虚血性心疾患	930,490	1	205.91%	精神疾患	128	1	61.54%	精神疾患	46,599,568	1	49.58%
人工腎臓	763,625	2	168.98%	その他	59	2	28.37%	その他	35,364,390	2	37.62%
脳血管疾患	605,771	3	134.05%	脳血管疾患	12	3	5.77%	脳血管疾患	7,269,250	3	7.73%
その他	599,396	4	132.64%	糖尿病	2	4	0.96%	人工腎臓	1,527,250	4	1.62%
糖尿病	504,535	5	111.65%	がん	2	4	0.96%	糖尿病	1,009,070	5	1.07%
がん	433,920	6	96.02%	人工腎臓	2	4	0.96%	虚血性心疾	930,490	6	0.99%
精神疾患	364,059	7	80.56%	整形外科系	2	4	0.96%	がん	867,840	7	0.92%
整形外科系疾患	212,610	8	47.05%	虚血性心疾	1	8	0.48%	整形外科系	425,220	8	0.45%
高血圧症	0	9	0.00%	高血圧症	0	9	0.00%	高血圧症	0	9	0.00%
脂質異常症	0	9	0.00%	脂質異常症	0	9	0.00%	脂質異常症	0	9	0.00%
高尿酸血症	0	9	0.00%	高尿酸血症	0	9	0.00%	高尿酸血症	0	9	0.00%
動脈閉塞	0	9	0.00%	動脈閉塞	0	9	0.00%	動脈閉塞	0	9	0.00%

図表 12 様式 2-2 人工透析患者一覧表

人工透析患者一覧表（平成24年5月診療分の医視・セプトの枚以上ある場合の費用額（前後月）と自己システムより）

※糖尿病合併症の中に糖尿病性腎症は含んでいる。（セプト上「糖尿病性腎症」の記載が少なく、因果関係が不明瞭なため）

No.	施設番号	施設コード	氏名	性別	年齢	生年月日	透析導入日	透析開始	糖尿病	(有期) 糖尿病合併症		高血圧症	脂質異常症	高尿酸血症	虚血性心疾患	脳血管疾患	動脈硬化	当外当	年費用額 当月費用額×12	透析実施期間に 掛かった費用額	資格取得年月日	資格喪失年月日	備考	
										インスリン療法	糖尿病性神経障害													
1				男	57		H19.5.18	61	●	●								355,200	4,262,400	21,667,200	H22.1.21	H24.5.28	死亡	
2				女	60		H20.4.9	50	●	●		●						402,230	4,827,480	20,114,500	H18.2.1			
3				男	60		H6.8.18	214	●			●					●	351,030	4,212,360	75,120,420	H24.4.1			
~~~~~ 省 略 ~~~~~																								
93				女	57		H6.5.24	193				●			●			408,820	4,905,840	78,902,260	H22.8.1		212782より SLE	
94				男	64			1349	●			●						430,080	5,160,960	580,177,920	H24.4.1	H24.7.2	転出 人工腎臓は転入前から	
95				男	60		H23.2.28	16	●			●			●			345,710	4,148,520	5,531,360	H24.4.11			
									49	10	5	7	92	40	29	27	19	25	計	43,075,500	516,906,000	4,665,888,120		

※糖尿病1型は含む

入院 8 8,376,470 625,204,980

外来 87 34,699,000 416,388,360 4,040,663,140

※糖尿病1型1名含む

入院	8	8,376,470	100,517,640	625,204,980
外来	87	34,699,030	416,388,360	4,040,683,140

95名中該当人数		糖尿病	（有期）糖尿病合併症		高血圧症	脂質異常症	高尿酸血症	虚血性心疾患	脳血管疾患	動脈硬化
			インスリン療法	糖尿病性神経障害						
入院	実人数	5	(2)	(0)	(0)	6	3	0	4	2
	割合	5.26%	(2.11%)	(0.00%)	(0.00%)	6.32%	3.16%	0.00%	4.21%	2.11%
外来	実人数	44	(8)	(5)	(7)	86	37	29	23	17
	割合	46.32%	(8.42%)	(5.26%)	(7.37%)	90.53%	38.95%	30.53%	24.21%	17.89%
計	実人数	49	(10)	(5)	(7)	92	40	29	27	19
	割合	51.58%	(10.63%)	(5.26%)	(7.37%)	96.84%	42.11%	30.53%	28.42%	20.00%





当該月費用額		年費用額 当月費用額×12	透析実施期間に 掛かった費用額		1人当たり 1月費用額
8,376,470	19.45%	100,517,640	625,204,980	1,047,059	12,564,705
34,699,030	80.55%	416,388,360	4,040,683,140	389,839	4,788,073
43,075,500		516,906,000	4,665,888,120	453,426	5,441,116

図表 15 様式 6-2～ 6-7 健診有所見者状況（男女別・年代別）

受診者数	メタボリックシンドローム		摂取エネルギーの過剰										血管を傷つける							内臓脂肪面積の 横断面積	脂質検査														
	該当者	予備群	BMI	中性脂肪	ALT(GPT)	HDL	空腹血糖		HbA1c	尿糖		収縮期血圧	拡張期血圧	LDL	尿蛋白	GFR																			
							男85cm以上 女80cm以上	25以上		150以上	3以上						E/A	F/A	G	G/A	実測者	5.2以上	実測者	I/A	J/A	K/A	L/A	M/A	＋以上	実測者					
A			B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A	G	G/A	H	H/A	I	I/A	J	J/A	K	K/A	L	L/A	M	M/A	N	N/A							
H20	4,202	715	17.0%	647	15.4%	1,647	39.2%	1,530	36.4%	989	23.5%	895	16.5%	181	4.3%	4,202	1,577	37.5%	4,201	20.41	48.6%	3,994	584	14.6%	1,937	46.1%	809	19.3%	2,522	60.0%	244	5.8%	3,994	731	18.3%
H21	5,050	897	17.8%	744	14.7%	1,990	39.4%	1,938	38.4%	1,172	23.2%	863	17.1%	282	5.6%	4,875	1,756	36.0%	5,049	25.71	50.9%	5,048	772	15.3%	2,019	40.0%	855	16.9%	2,952	58.5%	332	6.6%	5,050	888	17.6%
H22	6,508	1,253	19.2%	979	15.0%	2,660	40.9%	2,555	39.3%	1,590	24.4%	1,165	17.9%	336	5.2%	6,142	2,159	35.2%	6,468	26.68	56.6%	6,487	908	14.0%	2,584	39.7%	1,108	17.0%	3,790	58.2%	464	7.1%	6,492	1,151	17.7%
H23	6,701	1,247	18.6%	1,020	15.2%	2,730	40.7%	2,598	38.8%	1,553	23.2%	1,169	17.4%	370	5.5%	6,312	1,926	30.5%	6,685	26.73	54.9%	6,683	970	14.5%	2,619	39.1%	1,122	16.7%	3,848	57.4%	448	6.7%	6,685	1,136	17.0%
男 性																																			
H20	1,744	457	26.2%	393	22.5%	1,025	58.8%	757	43.4%	528	30.3%	410	23.5%	130	7.5%	1,744	84	4.8%	1,743	8.39	48.1%	1,724	484	28.1%	889	51.0%	432	24.8%	955	54.8%	146	8.4%	1,724	361	20.9%
H21	2,199	591	26.9%	450	20.5%	1,252	56.9%	973	44.2%	650	29.6%	516	23.5%	196	9.0%	2,124	99.8	47.0%	2,198	11.23	51.1%	2,199	649	29.5%	954	43.4%	465	21.1%	1,183	53.8%	207	9.4%	2,199	451	20.5%
H22	2,871	803	28.0%	623	21.7%	1,691	58.9%	1,272	44.3%	889	31.0%	729	25.4%	237	8.3%	2,704	122.3	45.2%	2,864	15.86	55.4%	2,864	749	26.2%	1,248	43.5%	617	21.5%	1,573	54.8%	278	9.7%	2,864	609	21.3%
H23	2,999	848	28.3%	660	22.0%	1,795	59.9%	1,342	44.7%	916	30.5%	728	24.3%	271	9.0%	2,799	114.0	40.7%	2,994	16.68	55.7%	2,994	815	27.2%	1,278	42.6%	656	21.9%	1,604	53.5%	256	8.5%	2,995	576	19.2%
H20	2,458	258	10.5%	254	10.3%	622	25.3%	773	31.4%	461	18.8%	285	11.6%	51	2.1%	2,458	73.6	29.9%	2,458	12.02	48.9%	2,270	100	4.4%	1,048	42.6%	377	15.3%	1,567	63.8%	98	4.0%	2,270	370	16.3%
H21	2,851	306	10.7%	294	10.3%	738	25.9%	965	33.8%	522	18.3%	347	12.2%	84	2.9%	2,751	75.8	27.6%	2,851	14.48	50.8%	2,849	123	4.3%	1,065	37.4%	390	13.7%	1,769	62.0%	125	4.4%	2,851	437	15.3%
H22	3,637	450	12.4%	356	9.8%	969	26.6%	1,283	35.3%	701	19.3%	436	12.0%	99	2.7%	3,438	93.6	27.2%	3,622	20.92	57.5%	3,623	159	4.4%	1,336	36.7%	491	13.5%	2,217	61.0%	186	5.1%	3,623	542	14.9%
H23	3,702	399	10.8%	380	9.7%	935	25.3%	1,256	33.9%	637	17.2%	441	11.9%	99	2.7%	3,513	78.6	22.4%	3,691	20.95	54.3%	3,689	155	4.2%	1,341	36.2%	466	12.6%	2,244	60.8%	192	5.2%	3,690	580	15.2%



糖尿病有病者・予備群の経年変化（全国比較）



様式3-1 生活習慣病全体の分析（2012/05 診療分）

※被保険者数は、ポータルサイトの2012年5月より転記、残りは国保連合会保健事業ネットより

市町村名 00470088 浦添市

性別	年代	被保険者数	1ヶ月の受診実人数	生活習慣病		脳血管疾患		虚血性心疾患		糖尿病		インスリン療法		糖尿病性腎症		糖尿病性網膜症		糖尿病性神経障害		人工透析		高血圧症		高尿酸血症		高脂血症			
				数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合		
男	0～19	4,002	1,119	49	4.38	3	6.12	1	2.04	5	10.20	1	2.04	1	2.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	10.20	2	4.08	3	6.12
	20～29	2,045	260	35	13.46	1	2.86	4	11.43	9	25.71	0	0.00	1	2.86	1	2.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	11.43	3	8.57	7	20.00
	30～39	2,518	414	120	28.99	7	5.83	14	11.67	30	25.00	1	0.83	1	0.83	0	0.00	0	0.00	1	0.83	3	0.72	43	35.83	30	25.00	40	33.33
	40～44	1,342	321	159	49.53	9	5.66	14	8.81	57	35.85	3	1.89	4	2.52	2	1.26	0	0.00	0	0.00	2	0.62	81	50.94	41	25.79	68	42.77
	45～49	1,172	318	206	64.78	17	8.25	22	10.68	75	36.41	5	2.43	6	2.91	3	1.46	4	1.94	4	1.94	5	1.57	126	61.17	55	26.70	93	45.15
	50～54	1,316	368	231	62.77	22	9.52	24	10.39	90	38.96	1	0.43	6	2.60	10	4.33	4	1.73	9	2.39	8	2.17	152	65.80	74	32.03	124	53.68
	55～59	1,402	505	377	74.65	50	13.26	46	12.20	164	43.50	4	1.06	13	3.45	13	3.45	9	2.39	14	2.04	12	1.38	528	77.08	159	23.21	328	47.88
	60～64	1,914	871	685	78.65	109	15.91	123	17.96	314	45.84	3	0.44	29	4.23	35	5.11	15	2.13	11	1.27	569	80.94	182	25.83	355	50.50		
	65～69	1,284	867	703	81.08	132	18.78	120	17.07	335	47.65	3	0.43	31	4.41	29	4.13	15	2.13	16	1.41	7	0.54	899	79.42	315	27.83	563	49.73
	70～74	1,575	1,232	1,132	87.62	263	23.23	238	21.02	508	44.88	7	0.62	39	3.45	52	4.59	16	1.41	83	1.70	54	0.85	2,646	71.63	965	26.10	1,757	47.53
合計		18,570	6,335	3,637	58.36	613	16.58	606	16.39	1,587	42.93	28	0.76	131	3.54	145	3.92	63	1.77	51	1.12	2,366	74.32	930	26.82	1,707	48.87		
女	(再掲)40～74	10,005	4,542	3,493	76.90	602	17.23	587	16.81	1,543	44.17	26	0.74	128	3.66	144	4.12	62	1.77	51	1.23	2,366	74.32	930	26.82	1,707	48.87		
	(再掲)65～74	2,859	2,159	1,835	84.99	395	21.53	368	13.51	843	45.94	10	0.54	70	3.81	81	4.41	31	1.69	18	0.83	1,468	80.00	497	27.08	918	50.03		
	0～19	3,739	1,015	41	4.04	1	2.44	2	4.88	12	29.27	1	2.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	12.20	0	0.00	8	19.51
	20～29	1,896	467	57	12.21	4	7.02	3	5.26	14	24.56	0	0.00	2	1.75	1	0.88	0	0.00	2	3.51	0	0.00	2	3.51	2	3.51	9	15.79
	30～39	2,168	627	114	18.18	9	7.89	12	10.53	33	28.95	0	0.00	2	1.75	1	0.88	0	0.00	4	0.64	26	24.56	9	7.89	29	25.44		
	40～44	1,159	354	104	29.38	5	4.81	6	5.77	41	39.42	2	1.92	1	0.96	0	0.00	2	1.92	1	0.23	37	35.58	6	5.77	37	35.58		
	45～49	1,063	338	138	40.83	20	14.49	10	7.25	54	39.13	1	0.72	4	2.90	0	0.00	3	0.83	75	54.35	10	7.25	59	42.77				
	50～54	1,127	428	213	49.77	20	9.99	10	4.69	72	33.90	1	0.47	5	2.35	5	2.35	1	0.47	4	0.93	131	61.50	22	10.33	106	49.77		
	55～59	1,464	588	366	62.24	38	10.38	34	9.29	109	29.78	0	0.00	8	2.19	12	3.28	3	0.82	5	0.85	248	67.76	25	6.83	203	55.46		
	60～64	2,060	1,046	724	63.22	83	11.46	49	6.77	230	31.77	2	0.28	15	2.07	33	4.56	7	0.97	11	1.05	499	68.92	53	7.82	427	58.98		
合計	65～69	1,491	1,016	762	75.00	108	14.17	82	10.76	260	34.12	0	0.00	13	1.71	32	4.20	7	0.92	7	0.63	537	70.47	72	9.45	482	63.25		
	70～74	1,705	1,580	1,247	78.92	213	17.08	159	12.75	435	34.88	7	0.56	31	2.49	57	4.57	15	1.20	6	0.38	899	72.03	129	10.34	837	67.12		
	合計		17,872	7,459	3,766	50.49	501	13.30	367	9.75	1,260	33.46	14	0.37	76	2.02	146	3.88	35	0.93	41	0.55	2,461	65.35	328	8.71	2,197	58.34	
	(再掲)40～74	10,069	5,350	3,554	66.43	487	13.70	350	9.85	1,201	33.79	13	0.37	74	2.08	143	4.02	35	0.98	37	0.63	2,426	68.26	317	8.92	2,151	60.52		
	(再掲)65～74	3,196	2,596	2,009	77.39	321	15.98	241	12.00	695	34.59	7	0.35	44	2.19	89	4.43	22	1.10	13	0.50	1,436	71.48	201	10.00	1,319	65.65		
	0～19	7,741	2,184	90	4.22	4	4.44	3	3.33	17	18.89	2	2.22	1	1.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	11.11	2	2.22	11	12.22		
	20～29	3,941	727	92	12.65	5	5.43	7	7.61	23	25.00	0	0.00	1	1.09	3	3.26	0	0.00	0	0.00	6	6.52	5	5.43	16	17.39		
	30～39	4,886	1,041	234	22.48	16	6.84	26	11.11	63	26.32	1	0.43	3	1.28	1	0.43	1	0.43	7	0.67	71	30.34	39	16.67	69	23.49		
	40～44	2,501	675	263	38.96	14	5.32	20	7.60	98	37.26	5	1.90	5	1.90	2	0.76	2	0.76	3	0.44	118	44.87	47	17.87	105	33.92		
	45～49	2,235	656	344	52.44	37	10.76	32	9.30	129	37.50	6	1.74	7	2.03	4	1.16	8	1.22	8	1.22	201	58.43	65	18.90	152	44.19		
合計	50～54	2,443	796	444	55.78	42	9.46	34	7.66	162	36.49	2	0.45	11	2.48	15	3.38	5	1.13	12	1.51	283	63.74	96	21.62	230	51.80		
	55～59	2,866	1,093	743	67.98	88	11.84	80	10.77	273	36.74	4	0.54	21	2.68	25	3.36	12	1.62	11	1.01	489	65.81	129	17.36	379	51.01		
	60～64	3,974	1,917	1,409	73.50	132	13.63	172	12.21	544	38.61	5	0.35	44	3.12	68	4.83	21	1.49	23	1.20	1,027	72.83	212	15.05	755	53.58		
	65～69	2,775	1,883	1,465	77.80	240	16.38	202	13.79	595	40.61	3	0.20	44	3.00	61	4.16	22	1.50	18	0.96	1,106	75.49	254	17.34	837	57.13		
	70～74	3,280	2,872	2,379	82.83	476	20.01	397	16.69	943	39.64	14	0.59	70	2.94	109	4.58	31	1.30	13	0.45	1,796	75.58	444	18.66	1,400	58.85		
	合計		36,442	13,794	7,453	54.10	1,114	14.93	973	13.04	2,947	38.15	42	0.56	207	2.77	291	3.90	98	1.31	95	0.63	5,103	68.46	1,233	17.33	3,954	52.98	
	(再掲)40～74	20,074	9,892	7,047	71.24	1,089	15.45	937	13.30	2,744	38.94	39	0.55	202	2.87	287	4.07	97	1.38	88	0.83	5,022	71.26	1,247	17.70	3,858	54.75		
	(再掲)65～74	6,055	4,755	3,844	80.84	716	18.63	599	15.58	1,538	40.01	17	0.44	114	2.97	170	4.42	53	1.38	31	0.65	2,904	75.55	698	18.16	2,237	58.19		

保健事業ネット PET0107100

様式3-2 糖尿病の分析 (2012/05 診療分) ※糖尿病患者数は、ポータルサイトの2012年5月より転記、残りは国保連合会保健事業ネットより

市町村名 00470088 浦添市

性別	年代	被保険者数	1ヶ月の受診実人数	糖尿病		(再掲)糖尿病合併症		インスリン療法		(再掲)糖尿病性腎症		糖尿病性網膜症		糖尿病性神経障害		人工透析		脳血管疾患		虚血性心疾患		高血圧症		高尿酸血症		高脂血症
				数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	
男性	0～19		4,002	5	0.45	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	
	20～29		2,045	9	3.46	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	1	11.11	
	30～39		2,518	30	7.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	23.33	8	26.67	18	60.00	
	40～44		1,342	57	17.76	3	5.26	4	7.02	2	3.51	0	0.00	2	3.51	4	7.02	9	15.79	28	43.12	16	28.07	34	53.65	
	45～49		1,172	318	75	23.58	5	6.67	6	8.00	3	4.00	4	5.33	2	2.67	6	8.00	11	14.67	47	62.67	20	26.67		
	50～54		1,316	388	90	24.46	1	1.11	6	6.67	9	10.00	4	4.44	3	3.33	9	10.00	13	14.44	62	68.89	33	36.67		
	55～59		1,402	505	164	32.48	4	2.44	13	7.93	10	6.10	9	5.49	4	2.44	23	14.02	25	15.24	96	58.54	33	23.17		
	60～64		1,914	871	314	36.05	3	0.96	29	9.24	27	8.60	14	4.46	7	2.23	44	14.01	75	23.89	241	76.75	82	26.11		
	65～69		1,284	867	334	38.52	3	0.90	31	9.28	27	8.08	15	4.49	9	2.69	71	21.26	70	20.96	271	81.14	91	27.25		
	70～74		1,575	1,292	508	39.32	7	1.38	38	7.48	44	8.66	16	3.15	4	0.79	126	24.80	130	25.59	406	79.92	151	23.72		
合計		18,570	1,586	25.04	27	1.70	129	8.13	122	7.69	62	3.91	31	1.95	283	17.84	341	21.50	1,159	73.08	440	27.74	962	60.66		
女性	(再掲)40～74		10,005	4,542	1,542	33.95	26	1.69	127	8.24	122	7.91	62	4.02	31	2.01	283	18.35	333	21.60	1,151	74.64	431	27.95		
	(再掲)65～74		2,859	2,159	842	39.00	10	1.19	69	8.19	71	8.43	31	3.68	13	1.54	197	23.40	200	23.75	677	80.40	242	28.74		
	0～19		3,739	1,015	12	1.18	1	8.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	16.67	0	0.00		
	20～29		1,896	467	14	3.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	1	7.14	2	14.29	1	7.14	0	0.00		
	30～39		2,168	627	33	5.26	0	0.00	2	6.06	1	3.03	0	0.00	1	3.03	4	12.12	6	18.18	4	12.12	7	21.21		
	40～44		1,159	354	41	11.58	2	4.88	1	2.44	0	0.00	1	2.44	0	0.00	1	2.44	3	7.32	14	34.15	6	14.63		
	45～49		1,063	338	54	15.98	1	1.85	1	1.85	4	7.41	0	0.00	2	3.70	5	9.26	6	11.11	28	51.85	6	11.11		
	50～54		1,127	428	72	16.82	1	1.39	5	6.94	3	4.17	0	0.00	1	1.39	6	8.33	3	4.17	42	58.33	13	18.06		
	55～59		1,464	588	109	18.54	0	0.00	8	7.34	11	10.09	3	2.75	0	0.00	7	6.42	10	9.17	73	66.97	16	14.68		
	60～64		2,060	1,046	230	21.99	2	0.87	15	6.52	22	9.57	7	3.04	4	1.74	30	13.04	26	11.30	155	67.39	42	18.26		
合計		17,872	7,459	1,260	16.89	14	1.11	75	5.95	111	8.81	33	2.62	18	1.43	170	13.49	189	15.00	827	65.63	208	16.51			
合計	(再掲)40～74		10,069	5,950	1,201	22.45	13	1.08	73	6.08	109	9.08	33	2.75	17	1.42	168	13.99	183	15.24	818	68.11	204	16.99		
	(再掲)65～74		3,196	2,596	695	26.77	7	1.01	43	6.19	69	9.98	22	3.17	10	1.44	119	17.12	135	19.42	506	72.81	121	17.41		
	0～19		7,741	2,134	17	0.80	2	11.76	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	11.76	0	0.00		
	20～29		3,941	727	23	3.16	0	0.00	1	4.35	1	4.35	0	0.00	0	0.00	1	4.35	3	13.04	1	4.35	7	30.43		
	30～39		4,696	1,041	63	6.05	0	0.00	2	3.17	1	1.59	0	0.00	1	1.59	1	1.59	11	17.46	14	22.22	12	19.05		
	40～44		2,501	675	98	14.52	5	5.10	5	5.10	2	2.04	1	1.02	2	2.04	5	5.10	12	12.24	42	42.86	22	22.45		
	45～49		2,295	556	129	19.66	6	4.65	7	5.43	7	5.43	4	3.10	4	3.10	11	8.53	17	13.18	75	58.14	26	20.16		
	50～54		2,443	796	162	20.35	2	1.23	11	6.79	12	7.41	4	2.47	4	2.47	15	9.26	16	9.88	104	64.20	46	23.40		
	55～59		2,866	1,093	273	24.98	4	1.47	21	7.69	21	7.69	12	4.40	4	1.47	30	10.99	35	12.82	169	61.90	54	19.78		
	合計		36,442	13,794	2,846	20.63	41	1.44	204	7.17	239	8.19	95	3.94	49	1.72	453	15.92	530	18.62	1,986	69.78	648	22.77		
(再掲)40～74		20,074	9,892	2,743	27.73	39	1.42	200	7.29	231	8.42	95	3.46	48	1.75	451	16.44	516	18.81	1,963	71.78	635	23.15			
	(再掲)65～74		6,055	4,755	1,537	32.32	17	1.11	112	7.29	140	9.11	53	3.45	23	1.50	316	20.56	335	21.80	1,183	76.97	363	23.62		

※年度内到達年齢で集計している為、70～74の行には75歳も含まれています。

保健事業ネット PFT0107101

様式3-3 高血圧の分析 (2012/05 診療分) ※補保者数は、ポータルサイトの2012年5月より転記、残りは国保連合会保健事業ネットより

市町村名 00470088 蒲添市

性別	年代	被保険者数	1ヶ月の受診人数	高血圧症		脳血管疾患		虚血性心疾患		糖尿病		インスリン療法		糖尿病性腎症		糖尿病性網膜症		糖尿病性神経障害		人工腎臓		高尿酸血症		高脂血症	
				数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合
男性	0～19	4,002	1,119	5	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00
	20～29	2,045	260	4	1.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	30～39	2,518	414	43	10.39	4	9.30	4	9.30	8	18.60	1	2.33	1	2.33	0	0.00	1	2.33	3	6.98	14	32.56	19	44.19
	40～44	1,342	321	81	25.23	5	6.17	7	8.64	28	34.57	3	3.70	4	4.94	2	2.47	0	0.00	2	2.47	23	28.40	36	44.44
	45～49	1,172	318	126	39.62	11	8.73	13	10.32	47	37.30	2	1.59	3	2.38	3	2.38	0	0.00	5	3.37	38	30.16	58	46.03
	50～54	1,316	368	152	41.30	15	9.97	20	13.16	62	40.79	1	0.66	6	3.95	3	5.92	2	1.32	8	5.26	49	32.24	85	55.92
	55～59	1,402	505	241	47.72	33	13.69	31	12.86	96	39.83	1	0.41	8	3.32	6	2.49	4	1.66	4	1.66	73	30.23	117	48.55
	60～64	1,914	871	528	60.62	95	17.99	98	18.56	241	45.64	2	0.38	21	3.98	22	4.17	11	2.08	12	2.27	128	24.24	253	47.92
	65～69	1,284	867	569	65.63	113	19.86	102	17.93	272	47.80	3	0.53	24	4.22	23	4.04	12	2.11	11	1.93	162	28.47	291	51.14
	70～74	1,575	1,292	899	69.38	218	24.25	192	21.36	406	45.16	7	0.78	35	3.99	40	4.45	15	1.67	7	0.78	269	29.92	456	50.72
	合計	18,570	6,335	2,648	41.80	494	18.66	467	17.64	1,160	43.81	20	0.76	102	3.95	106	4.00	45	1.70	52	1.96	757	28.59	1,315	49.66
	(再掲)40～74	10,005	4,542	2,596	57.16	490	18.88	463	17.84	1,152	44.38	19	0.73	101	3.89	105	4.04	44	1.69	49	1.89	742	28.58	1,296	49.92
	(再掲)65～74	2,858	2,159	1,468	67.39	391	22.55	294	20.03	678	46.19	10	0.88	59	4.02	63	4.29	27	1.84	18	1.23	431	29.36	747	50.89
女性	0～19	3,739	1,015	5	0.49	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00
	20～29	1,896	467	2	0.43	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	30～39	2,168	627	28	4.47	1	3.57	5	17.86	6	21.43	0	0.00	1	3.57	1	3.57	0	0.00	3	10.71	5	17.86	8	28.57
	40～44	1,153	354	37	10.45	2	5.41	3	8.11	14	37.84	1	2.70	1	2.70	0	0.00	1	2.70	1	2.70	4	10.81	12	32.43
	45～49	1,063	398	75	22.19	13	17.33	2	2.67	28	37.33	1	1.33	1	1.33	4	5.93	0	0.00	3	4.00	5	6.67	24	32.00
	50～54	1,127	428	131	30.61	14	10.69	6	4.58	42	32.06	0	0.00	4	3.95	3	2.29	0	0.00	4	3.05	13	9.32	58	44.27
	55～59	1,464	588	248	42.18	22	8.87	19	7.66	73	29.44	0	0.00	4	1.61	10	4.03	2	0.81	5	2.02	19	7.66	142	57.26
	60～64	2,060	1,046	499	47.71	60	12.02	34	6.81	155	31.06	1	0.20	10	2.00	13	2.61	4	0.80	11	2.20	42	8.42	282	56.51
	65～69	1,491	1,016	597	52.85	85	15.93	59	10.99	185	34.45	0	0.00	13	2.42	22	4.10	5	0.93	7	1.30	55	10.24	341	63.50
	70～74	1,705	1,580	899	56.90	166	18.46	125	13.90	321	35.71	6	0.67	24	2.67	43	4.78	12	1.33	6	0.67	101	11.23	610	67.85
	合計	17,872	7,459	2,461	32.99	363	14.75	254	10.32	827	33.60	9	0.37	58	2.36	96	3.92	24	0.98	40	1.63	244	9.91	1,479	60.10
	(再掲)40～74	10,069	5,350	2,426	45.35	362	14.32	248	10.22	818	33.72	9	0.37	57	2.35	95	3.92	24	0.99	37	1.53	239	9.85	1,469	60.55
	(再掲)65～74	3,196	2,596	1,436	55.32	251	17.46	184	12.81	508	35.24	6	0.42	37	2.58	65	4.53	17	1.18	13	0.91	156	10.86	951	66.23
合計	0～19	7,741	2,134	10	0.47	0	0.00	1	10.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	2	20.00
	20～29	3,941	727	6	0.83	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	30～39	4,886	1,041	71	6.82	5	7.04	9	12.68	14	19.72	1	1.41	2	2.82	1	1.41	1	1.41	6	8.45	19	26.76	27	38.03
	40～44	2,501	675	118	17.48	7	5.93	10	8.47	42	35.59	4	3.39	5	4.24	2	1.69	1	0.85	3	2.54	27	22.88	48	40.68
	45～49	2,235	656	201	30.64	24	11.34	15	7.46	75	37.31	3	1.49	4	1.99	7	3.48	0	0.00	8	3.98	43	21.39	82	40.80
	50～54	2,443	796	283	35.55	29	10.25	26	9.19	104	36.75	1	0.35	10	3.53	12	4.24	2	0.71	12	4.24	62	21.91	143	50.53
	55～59	2,866	1,093	499	44.74	55	11.25	50	10.22	169	34.56	1	0.20	12	2.45	16	3.27	6	1.23	9	1.84	92	18.81	259	52.97
	60～64	3,974	1,917	1,027	53.57	155	15.09	132	12.85	396	38.56	3	0.29	31	3.02	35	3.41	15	1.46	23	2.24	170	16.55	535	52.09
	65～69	2,775	1,889	1,065	59.74	188	17.90	161	14.56	457	41.32	3	0.27	37	3.95	45	4.07	17	1.54	18	1.63	217	19.62	692	57.14
	70～74	3,260	2,872	1,799	62.60	384	21.36	317	17.63	727	40.43	13	0.72	59	3.28	83	4.62	27	1.50	13	0.72	370	20.58	1,066	59.29
	合計	36,442	13,794	5,109	37.04	857	16.77	721	14.11	1,987	38.89	29	0.57	160	3.13	202	3.95	69	1.35	92	1.80	1,001	19.59	2,794	54.69
	(再掲)40～74	20,074	9,892	5,022	50.77	852	16.37	711	14.16	1,970	39.23	28	0.56	158	3.15	200	3.98	68	1.35	86	1.71	981	19.53	2,765	55.06
	(再掲)65～74	6,055	4,755	2,904	61.07	582	20.04	478	16.46	1,184	40.77	16	0.55	96	3.31	128	4.41	44	1.52	31	1.07	587	20.21	1,698	58.47

※年度内到達年齢で集計している為、70～74の行には75歳も含まれています。

保健事業ネット PRTO107102

様式3-4 高脂血症の分析（2012/05 診療分）※被保険者数は、ポータルサイトの2012年5月より転記、残りは国保連合会保健事業ネットより

市町村名 00470088 浦添市

性別	年代	被保険者数	1ヶ月の受診実人数	高脂血症		虚血性心疾患	脳血管疾患		糖尿病	インスリン療法		人工透析		糖尿病性腎症		糖尿病性網膜症		糖尿病性神経障害		人工腎臓		高尿酸血症		高血圧症	
				数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合
男性	0～19	4,002	1,119	3	0.27	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00
	20～29	2,045	260	7	2.69	2	23.57	0	0.00	4	57.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	28.57	0	0.00
	30～39	2,519	414	40	9.86	10	25.00	0	0.00	18	45.00	1	2.50	1	2.50	0	0.00	1	2.50	1	2.50	18	45.00	19	47.50
	40～44	1,342	321	68	21.18	9	13.24	4	5.88	34	50.00	3	4.41	1	1.47	2	2.94	0	0.00	1	1.47	28	38.24	36	52.94
	45～49	1,172	318	93	29.25	15	16.13	8	8.60	44	47.31	4	4.30	1	1.08	4	4.30	2	2.15	4	4.30	1	1.08	58	62.37
	50～54	1,316	368	124	33.70	15	12.10	15	12.10	63	50.81	1	0.81	3	2.42	4	3.23	1	0.81	3	2.42	48	39.52	85	68.55
	55～59	1,402	505	178	34.85	30	17.05	25	14.20	91	51.70	2	1.14	4	2.27	9	5.11	4	2.27	7	3.98	61	34.66	117	66.48
	60～64	1,914	871	328	37.66	82	25.00	48	14.63	195	53.45	2	0.81	2	0.81	19	5.79	16	4.88	7	2.13	3	0.91	107	32.62
	65～69	1,284	867	355	40.95	81	22.82	66	18.59	202	56.90	2	0.56	7	1.97	20	5.63	13	3.66	11	3.10	7	1.97	119	33.52
	70～74	1,575	1,292	563	43.58	153	27.18	145	25.75	311	55.24	3	0.53	3	0.53	27	4.80	32	5.68	11	1.95	3	0.53	203	36.06
	合計	18,570	6,335	1,757	27.73	397	22.60	311	17.70	983	54.81	18	1.02	22	1.25	87	4.95	72	4.10	42	2.39	22	1.25	622	35.40
	(再掲)40～74	10,005	4,542	1,707	37.58	385	22.55	311	18.22	940	55.07	17	1.00	21	1.23	85	4.98	72	4.22	41	2.40	21	1.23	601	35.21
	(再掲)65～74	2,853	2,159	918	42.52	234	25.49	211	22.98	513	55.88	5	0.54	10	1.09	47	5.12	45	4.90	22	2.40	10	1.09	322	35.08
女性	0～19	3,733	1,015	8	0.79	0	0.00	0	0.00	8	75.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	25.00
	20～29	1,898	487	9	1.93	0	0.00	0	0.00	3	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11
	30～39	2,189	627	29	4.63	4	13.79	1	3.45	7	24.14	0	0.00	2	6.90	1	3.45	0	0.00	0	0.00	3	10.34	8	27.59
	40～44	1,159	354	37	10.45	3	8.11	3	8.11	17	45.95	2	5.41	3	8.11	1	2.70	0	0.00	1	2.70	5	13.51	12	32.43
	45～49	1,063	338	53	17.46	6	10.17	6	10.17	30	50.85	1	1.69	1	1.69	2	3.39	0	0.00	1	1.69	8	13.56	24	40.68
	50～54	1,127	428	106	24.77	7	6.60	9	8.49	45	42.45	1	0.94	3	2.93	2	1.89	0	0.00	1	0.94	18	16.98	58	54.72
	55～59	1,464	588	203	34.52	16	7.88	21	10.34	73	35.96	0	0.00	2	0.93	6	2.96	3	4.43	1	0.49	40	9.85	142	63.95
	60～64	2,060	1,048	427	40.82	31	7.26	47	11.01	166	38.88	1	0.23	3	0.70	13	3.04	18	4.22	6	1.41	7	1.64	48	11.24
	65～69	1,491	1,016	482	47.44	63	13.07	71	14.73	199	41.29	0	0.00	8	1.66	12	2.49	19	3.94	6	1.24	1	0.21	64	13.28
	70～74	1,705	1,580	837	52.37	133	15.89	152	18.16	337	40.26	5	0.60	3	0.36	27	3.23	43	5.14	13	1.55	3	0.36	102	12.19
	合計	17,872	7,459	2,197	29.45	268	11.97	310	14.11	883	40.19	11	0.50	23	1.05	64	2.91	93	4.23	27	1.23	18	0.82	274	12.47
	(再掲)40～74	10,063	5,350	2,151	40.21	259	12.04	309	14.37	867	40.31	10	0.46	21	0.98	63	2.93	93	4.32	27	1.26	15	0.70	265	12.32
	(再掲)65～74	3,196	2,596	1,319	50.81	196	14.86	223	16.91	536	40.64	5	0.38	11	0.83	39	2.96	62	4.70	19	1.44	4	0.30	166	12.59
合計	0～19	7,741	2,134	11	0.52	0	0.00	0	0.00	7	63.64	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	2	18.18
	20～29	3,941	727	16	2.20	2	12.50	0	0.00	7	43.75	0	0.00	0	0.00	1	6.25	0	0.00	0	0.00	3	18.75	0	0.00
	30～39	4,686	1,041	69	6.63	14	20.29	1	1.45	25	36.23	1	1.45	3	4.35	2	2.90	0	0.00	1	1.45	4	5.80	26	37.68
	40～44	2,501	675	105	15.36	12	11.43	7	6.67	51	48.57	5	4.76	4	3.81	3	2.86	1	0.95	1	0.95	2	1.90	31	29.52
	45～49	2,235	656	152	23.17	21	13.82	14	9.21	74	48.68	5	3.29	2	1.32	5	3.23	4	2.63	4	2.63	2	1.32	44	28.95
	50～54	2,443	796	230	28.89	22	9.57	24	10.43	108	46.96	2	0.87	4	1.74	7	3.04	6	2.61	1	0.43	4	1.74	67	29.13
	55～59	2,866	1,093	379	34.68	46	12.14	46	12.14	164	43.27	2	0.53	6	1.58	15	3.96	13	3.43	8	2.11	4	1.06	81	21.37
	60～64	3,974	1,917	755	39.38	113	14.97	95	12.58	361	47.81	3	0.40	5	0.66	32	4.24	34	4.50	13	1.72	10	1.32	155	20.53
	65～69	2,775	1,883	837	44.45	144	17.20	137	16.37	401	47.91	2	0.24	15	1.79	32	3.82	32	3.82	17	2.03	8	0.96	183	21.86
	70～74	3,280	2,872	1,400	48.75	286	20.43	297	21.21	648	46.29	8	0.57	6	0.43	54	9.86	75	5.36	24	1.71	6	0.43	305	21.79
	合計	36,442	13,794	3,954	28.66	660	16.69	621	15.71	1,946	46.69	29	0.73	45	1.14	151	3.82	165	4.17	69	1.75	40	1.01	836	22.66
	(再掲)40～74	20,074	9,892	3,858	39.00	644	16.69	620	16.07	1,807	46.84	27	0.70	42	1.09	148	3.84	165	4.28	68	1.76	36	0.93	866	22.45
	(再掲)65～74	6,055	4,755	2,237	47.05	430	13.22	494	19.40	1,049	46.89	10	0.45	21	0.94	86	3.84	107	4.78	41	1.83	14	0.63	488	21.81

※年度内到達年齢で集計している為、70～74の行には75歳も含まれています。

保健事業ネット PRT0107103

性別	年代	被保険者数	1ヶ月の受診実人数	虚血性心疾患		脳血管疾患		糖尿病		インスリン療法				(再掲)糖尿病合併症				人工腎臓				高血圧症		高脂血症	
				数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合
男性	0～19	4,002	1,119	1	0.09	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	20～29	2,045	280	4	1.54	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00
	30～39	2,518	414	14	3.38	0	0.00	7	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	10	71.43	4	28.57
	40～44	1,342	321	14	4.36	3	21.43	9	64.29	1	7.14	2	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	3	21.43	7	50.00
	45～49	1,172	318	22	6.32	4	18.18	11	50.00	1	4.55	3	13.64	1	4.55	0	0.00	1	4.55	4	18.18	13	59.09	15	68.18
	50～54	1,316	368	24	8.52	4	16.67	13	54.17	0	0.00	1	4.17	2	8.33	0	0.00	3	12.50	10	41.67	20	83.33	15	62.50
	55～59	1,402	505	46	9.11	11	23.91	25	54.35	0	0.00	3	6.52	3	6.52	3	6.52	1	2.17	16	34.78	31	67.39	30	65.22
	60～64	1,914	871	123	14.12	25	20.33	75	60.98	0	0.00	7	5.69	9	7.32	2	1.63	4	3.25	39	31.71	98	79.67	82	66.67
	65～69	1,284	867	120	13.84	39	32.50	71	59.17	1	0.83	9	7.50	5	4.17	7	5.83	1	0.83	36	30.00	102	85.00	81	67.50
	70～74	1,575	1,292	238	18.42	82	34.45	130	54.62	1	0.42	12	5.04	20	8.40	5	2.10	4	1.68	73	30.67	192	80.67	153	64.29
合計	18,570	6,385	806	9.57	169	27.89	342	56.44	4	0.68	37	6.11	40	6.60	17	2.81	16	2.64	193	31.85	467	77.06	397	65.51	
女性	(再掲)40～74	10,005	4,542	587	12.92	168	28.62	394	56.90	4	0.68	37	6.30	40	6.81	17	2.90	15	2.56	181	30.83	463	78.88	395	65.59
	(再掲)65～74	2,859	2,159	358	16.58	121	33.80	201	56.15	2	0.58	21	5.87	25	6.98	12	3.35	5	1.40	109	30.45	294	82.12	284	65.36
	0～19	3,739	1,015	2	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	20～29	1,896	487	3	0.64	2	66.67	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	30～39	2,168	627	12	1.91	0	0.00	4	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.33	4	33.33	5	41.67
	40～44	1,159	354	6	1.69	2	33.33	3	50.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	1	16.67	0	0.00	1	16.67	3	50.00	3	50.00
	45～49	1,063	338	10	2.96	0	0.00	6	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	40.00	2	20.00	6	60.00
	50～54	1,127	428	10	2.34	0	0.00	3	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	30.00	8	60.00	7	70.00
	55～59	1,464	588	34	5.78	5	14.71	10	29.41	0	0.00	1	2.94	0	0.00	0	0.00	3	8.82	1	2.94	19	55.88	16	47.06
	60～64	2,060	1,046	49	4.68	7	14.29	26	53.06	0	0.00	2	4.08	1	2.04	3	6.12	2	4.08	5	10.20	34	69.39	31	63.27
65～69	1,491	1,016	82	8.07	25	30.49	44	53.66	0	0.00	2	2.44	4	4.88	1	1.22	3	3.66	10	12.20	59	71.95	63	76.93	
70～74	1,705	1,580	159	10.06	32	20.13	91	57.23	3	1.89	7	4.40	16	10.06	5	3.14	2	1.26	24	15.09	125	78.62	133	83.85	
合計	17,872	7,459	367	4.92	73	19.89	189	51.50	3	0.82	13	3.54	21	5.72	10	2.72	11	3.00	52	14.17	254	69.21	263	71.66	
合計	(再掲)40～74	10,069	5,350	350	6.54	71	20.29	183	52.29	3	0.86	13	3.71	21	6.00	10	2.86	10	2.86	48	13.71	248	70.86	259	74.00
	(再掲)65～74	3,196	2,596	241	9.28	57	23.65	135	56.02	3	1.24	9	3.73	20	8.30	6	2.49	5	2.07	34	14.11	184	76.35	196	81.33
	0～19	7,741	2,134	3	0.14	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00
	20～29	3,941	727	7	0.96	2	28.57	3	42.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	28.57	0	0.00	2	28.57
	30～39	4,686	1,041	26	2.50	0	0.00	11	42.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	7.69	14	53.85	9	34.62	14	53.85
	40～44	2,501	675	20	2.96	5	25.00	12	60.00	1	5.00	3	15.00	0	0.00	1	5.00	1	5.00	4	20.00	10	50.00	12	60.00
	45～49	2,295	656	32	4.88	4	12.50	17	53.13	1	3.13	3	9.38	1	3.13	0	0.00	1	3.13	8	25.00	15	46.88	21	65.63
	50～54	2,443	796	34	4.27	4	11.76	16	47.06	0	0.00	1	2.94	2	5.88	0	0.00	3	8.82	13	38.24	26	76.47	22	64.71
	55～59	2,866	1,038	80	7.32	16	20.00	35	43.75	0	0.00	4	5.00	3	3.75	3	3.75	4	5.00	17	21.25	50	62.50	46	57.50
	60～64	3,974	1,917	172	8.97	32	18.60	101	58.72	0	0.00	9	5.23	10	5.81	5	2.91	6	3.49	44	25.58	132	76.74	113	65.70
65～69	2,775	1,883	202	10.73	64	31.68	115	56.93	1	0.50	11	5.45	9	4.46	8	3.96	4	1.98	46	22.77	161	79.70	144	71.29	
70～74	3,280	2,872	337	13.82	114	28.72	221	55.67	4	1.01	19	4.79	36	9.07	10	2.52	6	1.51	97	24.43	317	79.85	286	72.04	
合計	36,442	13,794	973	7.05	242	24.87	531	54.57	7	0.72	50	5.14	61	6.27	27	2.77	27	2.77	245	25.18	721	74.10	680	67.83	
合計	(再掲)40～74	20,074	9,892	937	9.47	239	25.51	517	55.18	7	0.75	50	5.34	61	6.51	27	2.88	25	2.67	229	24.44	711	75.88	644	68.73
	(再掲)65～74	6,055	4,755	599	12.60	178	29.72	396	56.09	5	0.83	30	5.01	45	7.51	18	3.01	10	1.67	143	23.87	478	79.80	430	71.79

※年度内到達年齢で集計している為、70～74の行には75歳も含まれています。

様式3-6 脳梗塞・脳出血の分析（2012/05 診療分）

市町村名 00470088 浦添市

性別	年代	被保険者数	1ヶ月の受診実人数	脳血管疾患		高血圧症		糖尿病		インスリン療法		糖尿病性腎症		糖尿病性網膜症		糖尿病性神経障害		人工腎臓		虚血性心疾患		高尿酸血症		高脂血症	
				数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	人数	割合	数	割合	数	割合	数	割合
男性	0～19	4,002	1,119	3	0.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00
	20～29	2,045	260	1	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	30～39	2,518	414	7	1.69	4	57.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00
	40～44	1,342	321	9	2.80	5	55.56	4	44.44	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	1	11.11	3	33.33	0	0.00	4	44.44
	45～49	1,172	318	17	5.85	11	64.71	6	35.29	1	5.88	1	5.88	1	5.88	0	0.00	1	5.88	4	23.53	1	5.88	8	47.06
	50～54	1,316	388	22	5.98	15	68.18	9	40.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	9.09	4	18.18	8	36.36	15	68.18
	55～59	1,402	505	50	8.90	33	66.00	23	46.00	1	2.00	2	4.00	1	2.00	3	6.00	1	2.00	11	22.00	12	24.00	25	50.00
	60～64	1,914	871	109	12.51	95	87.16	44	40.37	0	0.00	4	3.67	3	2.75	4	3.67	4	3.67	25	22.94	20	18.35	48	44.04
	65～69	1,284	867	132	15.22	113	85.61	71	53.79	2	1.52	9	6.82	3	2.27	4	3.08	2	1.52	39	23.55	38	25.00	66	50.00
	70～74	1,575	1,282	263	20.36	218	82.89	126	47.91	3	1.14	12	4.56	13	4.94	5	1.80	1	0.38	82	31.18	72	27.38	145	55.13
合計				19,570	8,385	4,934	80.59	288	46.17	7	1.14	29	4.73	21	3.43	16	2.61	12	1.96	169	27.57	147	23.98	311	50.73
(再掲)40～74				10,005	4,542	4,930	81.40	288	47.01	7	1.16	29	4.82	21	3.43	16	2.66	12	1.99	168	27.91	146	24.25	311	51.66
(再掲)65～74				2,859	2,159	391	83.80	197	49.87	5	1.27	21	5.32	16	4.05	9	2.28	3	0.76	121	30.63	105	26.58	211	53.42
女性	0～19	3,739	1,015	1	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	20～29	1,896	467	4	0.86	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00
	30～39	2,168	627	9	1.44	1	11.11	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	1	11.11
	40～44	1,153	354	5	1.41	2	40.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	3	60.00
	45～49	1,063	338	20	5.92	13	65.00	5	25.00	0	0.00	0	0.00	2	10.00	0	0.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	6	30.00
	50～54	1,127	428	20	4.67	14	70.00	6	30.00	0	0.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	10.00	9	45.00
	55～59	1,464	538	38	6.46	22	57.89	7	18.42	0	0.00	1	2.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	13.16	1	2.63	21	55.26
	60～64	2,060	1,046	83	7.93	60	72.29	30	36.14	0	0.00	2	2.41	1	1.20	1	1.20	0	0.00	7	8.43	5	6.02	47	56.63
	65～69	1,491	1,016	108	10.63	85	78.70	46	42.59	0	0.00	4	3.70	2	1.85	2	1.85	3	2.78	25	23.15	7	6.48	71	65.74
	70～74	1,705	1,580	213	13.48	166	77.93	78	34.27	1	0.47	9	4.23	10	4.69	5	2.35	2	0.94	82	15.02	19	8.92	152	71.36
合計				17,872	7,459	3,883	72.46	170	33.93	1	0.20	17	3.39	16	3.19	8	1.60	7	1.40	73	14.57	34	6.79	310	61.88
(再掲)40～74				10,069	5,350	3,622	74.33	168	34.50	1	0.21	17	3.49	16	3.29	8	1.64	6	1.23	71	14.58	34	6.98	309	63.45
(再掲)65～74				3,196	2,586	321	78.19	119	37.07	1	0.31	13	4.05	12	3.74	7	2.18	5	1.56	57	17.78	26	8.10	228	69.47
合計	0～19	7,741	2,134	4	0.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00
	20～29	3,941	727	5	0.69	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00
	30～39	4,586	1,041	16	1.54	5	31.25	1	6.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.25	0	0.00	1	6.25	1	6.25
	40～44	2,501	675	14	2.07	7	50.00	5	35.71	0	0.00	2	14.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	5	35.71	0	0.00	7	50.00
	45～49	2,235	656	37	5.64	24	64.86	11	29.73	1	2.70	1	2.70	3	8.11	0	0.00	2	5.41	4	10.81	1	2.70	14	37.84
	50～54	2,443	786	42	5.28	29	69.05	15	35.71	0	0.00	1	2.38	0	0.00	0	0.00	2	4.76	4	9.52	10	23.81	24	57.14
	55～59	2,866	1,093	88	8.05	55	62.50	30	34.09	1	1.14	2	2.27	2	2.27	3	3.41	1	1.14	16	18.18	13	14.77	46	52.27
	60～64	3,374	1,917	182	10.02	155	80.73	74	38.54	0	0.00	6	3.13	4	2.08	5	2.60	4	2.08	32	16.67	25	13.02	95	49.48
	65～69	2,775	1,883	240	12.75	198	82.50	117	48.75	2	0.88	13	5.42	5	2.08	6	2.50	5	2.08	64	26.67	40	16.67	137	57.08
	70～74	3,280	2,872	476	16.57	384	80.67	199	41.81	4	0.84	21	4.41	23	4.83	10	2.10	3	0.63	114	23.95	91	19.12	297	62.39
合計				36,442	13,794	8,572	76.93	453	40.66	8	0.72	46	4.13	37	3.32	24	2.15	19	1.71	242	21.72	181	16.25	621	55.75
(再掲)40～74				20,074	9,892	1,089	11.01	852	78.24	451	41.41	8	0.78	46	4.22	37	3.40	18	1.65	239	21.95	180	16.53	620	56.93
(再掲)65～74				6,055	4,755	716	15.06	582	81.28	316	44.13	34	4.75	28	3.91	16	2.23	8	1.12	178	24.86	131	18.30	434	60.61

保健事業ネット PFT0107105

※年度内到達年齢で集計している為、70～74の行には75歳も含まれています。

※被保険者数は、ポータルサイトの2012年5月より転記、残りは国保連合会保健事業ネットより

## 住民の声とともに課題を整理

### 病院受診に繋がった事例

保健指導前の反応	保健指導後、病院受診した後の反応
○自覚症状       ・以前眼底出血を何度か起こしたことがある。酒をやめてからはないけど、これとも関係があるかな？	○自覚症状       ・医師からは年齢によるものだと言われた。
○遺伝       ・母が高血圧で薬を飲んでいるので、気にはなっている。	○遺伝
○治療       ・わかりました。病院も行かないといけないね。二次検診も受けてきます。     ・自分の数値を見て、怖いんだなぁと思ったよ。長生きはしたいな。病院はどこに行けばいいかなぁ・・・     ・医師が大丈夫と言われたので、今は血圧測定はしていない。早速今日から血圧測定をして、もう一度病院受診して医師と相談してきます。	○治療       ・12月の血液検査ではHbA1cが6.0だった。     ・ありがとう、すぐ病院に行ってきたよ。病院の帰りにそのまま眼科にも行ったりいろいろ教えてもらったよ。目にはきてなかったけれど、目にもくらしいからね。今はまだ平気だって、死ぬところだったよ。本当にありがとう。来週採血をして薬を決めていくみたい。     ・最初 180/80 その後 160/80・140/80 になり、先生から何も言われなかったので、通院はありません。
○生活習慣       ・酒をやめてから甘いものは増えていると思う。卵はそんなに摂らないけど・・・     ・今年初マラソンに挑戦する予定です。リスクを抱えての出場は大変！！     ・（尿酸値上昇の原因は）ビールだと思う。プリン体オフのビール＋泡盛1合以上飲んでいる。海草類が少ない。アルカリ化食品の摂取するってことだね。薬が始まる前に少し食事を頑張ってみます。	○生活習慣       ・正月で体重が3キロほど増えたので、戻さないといけない。     ・マラソン参加前に、病院行ってきました。     ・あれから、海草類食べるようにしている。以前はあまり食べていなかった。他は特に変わらんよ。来年は良くなっていると思うよ。

## 受診に繋がらなかった事例

保健指導前の反応	保健指導後、病院未受診の反応
○自覚症状       ・卵巣を摘出しているので、コレステロールが上がるのはそのせいもあるかも知れないです。	○自覚症状       ・食事は行事も多かったから、変えるのが難しかった。
○遺伝       ・母が高血圧で、兄弟も高血圧だから血圧が気になっていた。やはり高いんだね。     ・父方が高血圧の家系であり、父はクモ膜下出血のため死亡している。	○遺伝
○治療       ・病院は本当に嫌い。出来るだけ行きたくない。でも、健診は12月までに受けます。その結果みて考えたい。       ・今は、金銭的に余裕がなくてがん検診も受けれてなくて、これから受ける予定。病院は、年明けに行きます。   ・半年は自分で取り組んでみて、それから血液検査して下がっていなければ病院でお薬もらう必要があるわけね。わかりました。自分でまずは生活改善して1月くらいに病院行ってみます。   ・以前、糖尿病の専門の先生に診てもらっていた時はあったんだけど、HbA1c も高くないから様子を見ようと思って、治療中断していた。先生からは薬も出ていなかったから。でも、この2次検診の結果を見て、やっぱり先生のところに行ってみようと思った。薬が出なくても、先生は経過観察していたんだということが分かった。治療には段階があるんだね。糖尿病になってからでは大変なので、またきちんと通院したいと思う。   ・180とかまで高くないので今まではまだ大丈夫かなあと思っていたけど、長年続いているので、ちょっと薬飲まないといけなかなあと思ってきた。あの動脈硬化の話聞いてたらなんか怖くなっちゃって。父親も血圧高かったの。病院に行ってみます。   ・飲んでも、飲まなくても症状変わらないけど、薬ずっと飲んでる。主治医に相談してみます。 (娘の反応)これだけ腎機能が下がっているのだから気になる。主治医の反応が悪ければ、一度腎専門医へ行ってみたいと思います。	○治療       ・まずは今年の健診結果を見てから医療受診を検討したいという事であった。保健師のもとに健診結果届き、面談の予約をとろうと電話をするが、なかなかつかまらない。留守電にメッセージをいれてもこれまで同様折り返しの連絡がない。先日妻と連絡とれるも、急いでいるという事で妻とも話す事が出来なかった。       ・まだ病院には行っていません。がん検診から受けようと思っています。   ・このまま取り組みを継続して、来年の健診を6月頃に受けようと思っているから、その時にコレステロール高かったら病院いこうかなと自分では考えている。   ・まだ病院には行けていないです。年末年始で体重が増えてしまっ。行かないといけないと分かっているんですが・・・1月中には行ってみようと思います。病院に行ったら連絡します。   ・まだ、病院には行ってないです。先週くらいからようやく時間が作れるようになって・・・優先的には歯医者とか、先になってしまっているのだから紹介された病院に行ってみようと思います。家で定期的に血圧は測ってはいないです。   ・胃薬と腎臓の話聞きたかったが、先生忙しそうで聞けなかった。長年飲んでいる薬なので、種類変更して、体調が悪くならないか不安がある。

○生活習慣       ・タクシー運転手、夜勤も多く、日中は不在または睡眠をとっている事も多い。夜勤も多いから週に数回は1日2～3時間の睡眠で、疲れている事は多いかもしれないね・・・。お酒減らして、前やっていたウォーキングもやっぱりやらんといけなね。     ・食事は、ほとんど自炊で野菜中心。食事以外の間食もしないけど。前までは仕事がなく、2日に1回はビール350mlを2本飲んでた。LDL コレステロールの原因は、ビールだと思う。今は、仕事場が変わって昼勤・夜勤あるからビール飲んでないよ。ウォーキングも最近天気悪くてやってなかったから、天気よくなったらやろうかな。     ・健診結果を受け取ってからは21時以降は食事を摂らない様にして、夕食の量も減らしました。体重も3キロ減りました。ストレッチを時間をみつけてやるようにしています。ウォーキングは時間がなくてできてないです。     ・自分は血圧高いことは知っているから、塩辛いものは食べないようにしているし、食事でも薄味にしている。それでも、なかなか血圧が下がらないです。40歳過ぎてから血圧が高くなってしまって。お酒もタバコもやらないし。     ・豆腐はしょーとーと思っていたけど、たくさん取るのもだめなんだね。野菜足りないときは、ジュースとか飲んだりしていたよ。肉とか魚とか豆腐もそんなに多く食べてない。黒砂糖とか多い。これは、あまり良くないね。	○生活習慣       ・急いでいるという事で妻とも話す事が出来なかった。     ・自分でできることは始めようと思って、食事に気をつけたりしています。体重は変わらないですね。健診以来、血圧は測っていないです。     ・生活習慣を整え、体重管理を行うようにする。     ・高血圧であるという事を知っているが、定期的に血圧を測っていない。     ・食事は気をつけている。先生がレバーを食べなさいと言っていた。風邪予防にヤクルト1本/日。甘いものは黒糖1かけだけ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


## 見えてきた課題と対策

- ・自覚症状が優先か？自覚症状だけでは判断できないことを、しっかり住民に伝える（住民との認識のズレ）。
- ・血圧手帳や、糖尿病手帳の活用。
- ・必要な検査や検査結果を、住民自身が判断できるよう保健指導をする。
- ・仕事上座位が多く、また夜勤が多い方に対しての食事・運動指導をライフスタイルに応じて行う。
- ・拒否のケースには突撃訪問を行う。
- ・お酒とウォーキングのカロリー関係をしっかり伝える。
- ・ビール2本がケースにとって適量か？データで総合的に判断する事が大切。
- ・次の保健指導に繋げるためにも、どのように気をつけているのか、住民がどう思っているのかきちんと確認する。
- ・緊急性でなければ必ずしも、医療に繋げる事が目的の保健指導ではない。住民が行動変容し、気付く事が大切。
- ・生活習慣を一つでも見直しができ、次に繋げられる保健指導をする。
- ・メカニズムを理解してもらうことで、今後起こりうるリスクを本人にイメージしてもらうことが大切。
- ・病院嫌いの理由を明確にする。
- ・家庭血圧測定の手段を指導する。
- ・家庭血圧計購入困難なケースに対しての対策が必要。
- ・金銭的に余裕がなく医療受診できないケースに対しての対策が課題。

保健指導で関わって専門医に繋がった事例

氏 名		HN		さん		男		記入年月日		平成24年12月	
年 月		H20. 8	H21.10	H23.1	H23.4	H23.7	H23.10	H24.1	H24.11		
年 齢		47歳	48歳	49歳			50歳	50歳		51歳	
健康診断結果     HbA1c   体重   など	体重	86.9	87.2	89.1	84.5	82	83.1			79.9	
	BMI	28.7	29.0	29.5	27.9	27.1	27.5			26.6	
	腹囲	95.8	95.0	95.5			92.2			87.5	
	中性脂肪	260	233	237			215			104	
	HDL	44	44	44			49			53	
	GOT	29	36	28			19			18	
	GPT	41	60	42			25			16	
	γ-GPT	75	65	59			50			34	
	尿酸	7.9	7.4	6.2			6.2			7.7	
	血圧	120/80	126/87	128/88			123/90			136/88	
	血糖	132 (空腹)	137 (空腹)	163 (空腹)	163 (食後)		161 (空腹)			133 (空腹)	
	HbA1c	6.1	6.6	7.6			6.7			5.6	
	尿糖	(-)	(-)	(-)			(-)			(-)	
	LDL	238	258	226			230			160	
	尿蛋白	(-)	(-)	(-)			(+)			(-)	
	尿潜血	(-)	(-)	(-)			(-)			(-)	
	GFR	76	77	83			78			78	
その時の判断・対応(治療中断)	脂質の内服をしていたが主治医と相談し、10kg減量を目指し、内服中止した。   主治医から痩せたらすべて良くなると言われた。仕事多忙にて保健指導拒否。   保健指導 (積極的支援) 開始   保健指導 (積極的支援)   かかりつけ医から糖尿病専門医に変更した。   リパロ(脂質の薬)内服中。										
生活環境・仕事等の変化	設計事務所   週に4日、1時間ウォーキング   自分で食事気をつけ、運動がんばります。   朝のウォーキングを夕方にかえた。ポーク卵も野菜・豆腐中心に代えたら体重減ってきた。うれしい。   三食とも妻が作ってくれている。外食時はゆし豆腐定食を食べる。   肥厚があるのはショックだね。タバコをやめた方がいいね。   禁煙中。昼は外食になるが、朝・夕の主食はとうふ・葉野菜・根菜中心。週5回運動。										
遺伝	糖尿病・祖母										
既往歴											

HbA1c値だけでなく、他の検査値で全身の状態をみていきましょう



インスリン抵抗性		体 重	kg	86.9	87.2	89.1	83.1	79.9	
	血 圧	収縮期血圧	130未満	120	126	128	123	136	
		拡張期血圧	80未満	80	87	88	90	88	
	血中脂肪	LDLコレステロール	120未満	238	258	226	230	160	
		HDLコレステロール	40以上	44	44	44	49	53	
		中性脂肪	150未満	260	233	237	215	104	
		尿 酸	7.0以下	7.9	7.4	6.2	6.2	7.7	
合併症	腎 臓	尿中微量アルブミン	30mg未満						
		尿蛋白	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	
		クレアチニン		0.86	0.84	0.78	0.82	0.82	
		eGFR	60以上	76	77	83	78	78	
	眼	眼底検査			KW-0		KW- I		
	神経	瞳孔反射・振動覚検査 温覚・痛覚・触覚検査など							

総合健診受診項目一覧表

健(検)診名		対象年齢	■検査項目・内容		結果から分かること	
総合健診	特定健診	40歳～74歳までの国保加入者	■身長・体重 BMI(体格指数)・腹囲		内臓脂肪型肥満	検査では、高血圧や糖尿病などの生活習慣病や動脈硬化のリスクをみています。
			■GOT・GPT・γ-GTP		○肝炎 ○脂肪肝	
			■血圧・尿酸		○高血圧 ○痛風	
			■中性脂肪・HDLコレステロール		○脂質異常症	
			■LDLコレステロール			
			■血糖・HbA1c・尿糖		○糖尿病 ○糖尿病の合併症	
			■血清クレアチニン・尿蛋白		○腎臓病 など	
			■尿潜血・e-GFR			
			■心電図		○狭心症 ○不整脈	
			■貧血	赤血球	貧血と血液のドロドロ具合をチェック	
	血色素量					
	ヘマトクリット 値					
	30代健康診査	30歳～39歳までの国保加入者	■検査項目については、特定健診と同等の検査項目を受診できます。			
	胃がん	40歳以上	■集団健診では、胃X線検査(バリウム検査)  ■個別健診では、バリウム検査を内視鏡検査(胃カメラ)に変更することができます。ただし、追加料金が発生しますので各医療機関へご確認ください。			
	大腸がん	40歳以上	■便潜血検査(2日採便法)			
	肺がん・結核	40歳以上	■胸部レントゲン撮影  ■喀痰(かたん)検査 (胸部レントゲン受診者で条件を満たす方のみ)			
	乳がん	40歳以上(偶数年齢者)※	■マンモグラフィー検査+視触診			
	子宮がん	20歳以上(偶数年齢者)※	■子宮頸部の細胞診(子宮頸がん検査)  ■子宮体部細胞診(子宮頸がん受診者で子宮体がん検診条件を満たす方のみ)			

## 特定健診 ・ 保健指導の流れ

### ①被保険者証の確認

平成23年度から受診券は被保険者証と一体化しましたので、  
被保険者証だけで受診できます！

対象者（浦添市国保に加入している40歳以上74歳以下）には被保険者証に受診券整理番号が記載されています。



### ②予約

集団健診予約先もしくは指定された個別医療機関へ予約をします。



### ③受診 （特定健診では次の検査をします）

#### 腹囲測定

腹囲を測定し、  
内臓脂肪の蓄積状  
態を確認します。

#### 身体計測

身長・体重から肥  
満度がわかるBM  
I値を確認します。

#### 検 尿

尿を採取し、尿の  
成分を調べます。  
尿糖では糖尿病  
のリスクを、尿蛋  
白や尿潜血では腎  
臓の機能や尿路の  
状態を確認します。

※尿糖・尿蛋白・尿潜血

#### 採 血

高血糖や脂質異常  
のほか、動脈硬化の  
リスク、肝臓の機能  
を確認します。

※中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・AST (GOT)・ALT (GPT)・γ-GT (γ-GTP)・空腹時血糖・HbA1c・尿酸・血清クレアチニン

#### 血圧測定

血管にかかる圧力  
を調べ、動脈硬化を  
引き起こすおそれの  
ある血圧が高い状態  
になっていないかを  
確認します。

#### 問 診

現在の健康状態の  
ほか、喫煙・服薬・  
既往歴などについて  
確認します。

#### ④健診結果の通知

個別健診受診者の健診結果は、健診機関から郵送にて通知されます。  
集団健診受診者に対しては保健師等が健診結果の説明を行い、手渡しで直接お渡します。



#### ⑤特定保健指導対象者の選定

生活習慣病の発症リスク要因の数（高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙歴）や年齢などを総合して、生活習慣病改善の必要性に応じた保健指導対象者（積極的支援・動機づけ支援）が以下のように選定されます。  
そのほか、早めに治療が必要な方や慢性腎臓病予防（人工透析にならないように）が必要な方なども、保健指導対象者として選定されます。



#### ⑥特定保健指導などを受ける

##### 積極的支援

メタボリックシンドロームのリスクが重なり出した方への支援

☆初回面接でメタボ改善のための計画を立て、3ヶ月以上継続したサポートを専門家から受けながら健康づくりをします。  
6ヶ月後に健康状態や生活習慣の確認が行われます。

##### 動機づけ支援

メタボリックシンドロームのリスクが現れ始めた方への支援

☆原則1回の面接で実行しやすい生活習慣病改善のための計画を立て、6ヶ月後に健康状態や生活習慣の確認を行います。

##### その他の支援

早めに治療が必要な方などへの支援

☆人工透析にならないように慢性腎臓病予防の支援を含め、幅広い生活習慣病予防の支援を行います。