

保管倉庫等の売買契約
各物品の仕様資料

ヨド蔵MD

間口 2m59cm~3m64cm

間口2m59cm×奥行2m24cm

高さ約250cm

※写真は合板床タイプ



有効開口寸法 幅1,440.4mm×高さ2,008mm

有効室内寸法 幅2,537mm×高さ2,159mm×奥行2,187mm

オプション

特注

取付制限

P. 130

P. 121

P. 136

屋根の出し



合板床タイプ 背高Hタイプ	一般型	DZB-2522HW	¥464,000(税抜)
	積雪型	DZBU-2522HW	¥475,000(税抜)
	一般型	DZB-2522HE	¥427,000(税抜)
	積雪型	DZBU-2522HE	¥438,000(税抜)

標準組立費: ¥44,000(税抜)
床面積: 5.65㎡(1.71坪)
重量: 一般450kg 積雪463kg
梱包数: 一般21 積雪22
必要ブロック: 20コ(別途)

扉構造



オプション

合板床タイプ・スチール床タイプ共通(◆印オプションは本体と同時に発注ください。)
◆結露低減材付屋根 ◆はき出し戸 クレセント式 ◆小窓 DZ2.5型 ◆エアコン用パネル
◆2連片引き戸 DZ2.5型 ◆はき出し戸 錠式 ◆小窓 DZ3.5型 ◆スイッチパネル
◆2連片引き戸 DZ3.5型 ◆トイセット(積雪・豪雪) ◆コンセント付パネル
◆ドア ◆小窓 DZ1.5型 ◆換気扇用パネル
■棚セット・カウンターなどのその他のオプションはオプションページをご参照ください。
※一般型は断熱一体型軒トイ標準装備、積雪型・豪雪型はオプションです。
※すべてのオプションは同時に取付けできません(▶取付制限参照)。



間口2m94cm×奥行1m89cm

高さ約250cm

※写真はスチール床タイプ



有効開口寸法 幅1,440.4mm×高さ2,008mm

有効室内寸法 幅2,888mm×高さ2,159mm×奥行1,836mm

合板床タイプ 背高Hタイプ	一般型	DZB-2918HW	¥462,000(税抜)
	積雪型	DZBS-2918HW	¥473,000(税抜)
	一般型	DZB-2918HE	¥425,000(税抜)
	積雪型	DZBS-2918HE	¥436,000(税抜)


標準組立費: ¥45,000(税抜)
床面積: 5.41㎡(1.64坪)
重量: 一般449kg 積雪463kg
梱包数: 一般22 積雪22
必要ブロック: 20コ(別途)

扉構造



オプション

合板床タイプ・スチール床タイプ共通(◆印オプションは本体と同時に発注ください。)
◆結露低減材付屋根 ◆はき出し戸 クレセント式 ◆小窓 DZ2.5型 ◆エアコン用パネル
◆2連片引き戸 DZ2.5型 ◆はき出し戸 錠式 ◆小窓 DZ3.5型 ◆スイッチパネル
◆2連片引き戸 DZ3.5型 ◆トイセット(積雪・豪雪) ◆コンセント付パネル
◆ドア ◆小窓 DZ1.5型 ◆換気扇用パネル
■棚セット・カウンターなどのその他のオプションはオプションページをご参照ください。
※一般型は断熱一体型軒トイ標準装備、積雪型・豪雪型はオプションです。
※すべてのオプションは同時に取付けできません(▶取付制限参照)。



間口2m94cm×奥行2m24cm

高さ約250cm

※写真は合板床タイプ



有効開口寸法 幅1,440.4mm×高さ2,008mm

有効室内寸法 幅2,888mm×高さ2,159mm×奥行2,187mm

合板床タイプ 背高Hタイプ	一般型	DZB-2922HW	¥499,000(税抜)
	積雪型	DZBS-2922HW	¥513,000(税抜)
	一般型	DZB-2922HE	¥455,000(税抜)
	積雪型	DZBS-2922HE	¥469,000(税抜)


標準組立費: ¥49,000(税抜)
床面積: 6.43㎡(1.95坪)
重量: 一般488kg 積雪502kg
梱包数: 一般23 積雪24
必要ブロック: 25コ(別途)

扉構造



オプション

合板床タイプ・スチール床タイプ共通(◆印オプションは本体と同時に発注ください。)
◆結露低減材付屋根 ◆はき出し戸 クレセント式 ◆小窓 DZ2.5型 ◆エアコン用パネル
◆2連片引き戸 DZ2.5型 ◆はき出し戸 錠式 ◆小窓 DZ3.5型 ◆スイッチパネル
◆2連片引き戸 DZ3.5型 ◆トイセット(積雪・豪雪) ◆コンセント付パネル
◆ドア ◆小窓 DZ1.5型 ◆換気扇用パネル
■棚セット・カウンターなどのその他のオプションはオプションページをご参照ください。
※一般型は断熱一体型軒トイ標準装備、積雪型・豪雪型はオプションです。
※すべてのオプションは同時に取付けできません(▶取付制限参照)。



災害備蓄倉庫仕様書

- 1) 品名 災害備蓄倉庫 DZB-2918HE
(参考商品) (株)淀川製鋼所 ヨド蔵
- 2) 数量 1 台
- 3) 納品場所 担当課と打ち合わせ
- 5) 納入期限 令和 年 月 日
- 6) 仕様
 - ・ 錆に強いガルバニウムカラー鋼板であること。
 - ・ 塗装は錆に強いプレコート鋼板であること。
 - ・ 断熱仕様で断熱材は 22 mm以上の厚みの発砲ポリウレタンフォームを使用していること。
 - ・ 耐荷重は屋根が 1200N/m²以上、スチール床 6000N/m²以上であること
 - ・ ドアは連動式上吊り扉であること。
 - ・ 設置工事は 4 ヲ所ズレ止め工事、台風対策用にステンレスワイヤー2 本で固定すること。
- 7) 品質保証 納入日より自然災害や物理的な損傷を除く 5 年の品質保証をするものとする。
- 8) その他
 - ・ 同等品にて納入を希望する場合は、質疑日までに担当課へ製品カタログに準ずる資料を提出すること。

ミドリ防災用品セット

初動対応セット
そのまき食べられる
保存食セット
3日分BOXセット
非常持ち出しセット
車載用品
車載セット
女性向け商品
エレベーター用
防災セット

保存水・
保存食

保存水
給水用品
造水器
パン・ビスケット
主食(ご飯類)
(おかゆ)
(麺類・もち)
主食+おかずセット
おかず
缶詰
スープ・みそ汁・ジュース
カン・パン・ビスケット類
補食
調理器具

生活用品

汚物保管袋
簡易トイレ
トイレ用ペーパー
簡易トイレ用 TENT
マンホールトイレ
オストメイト専用トイレ
ウェットシート
除菌・消臭スプレー
衛生用品
毛布・タオルケット
保温用品・寝具

対策本部用品

無線機
蓄電池・発電機
ガソリン・ガソリン
コードリール
投光器
ランタン・懐中電灯
ヘッドライト・
その他照明
乾電池
多機能ラジオ
モバイル充電器
自転車・リヤカー
帰宅支援対策品
拡声器・誘導用品
視認ベスト
間仕切り・テント
救助・避難・
消火
救助工具セット
救助工具
脱出・救出用品
救急用品・AED
救急セット
担架・ストレッチャー
階段避難車
折りたたみ車椅子
非常持ち出し袋
消火器・消火用品

保護具

ヘルメット
手袋
防災頭巾
その他保護具

倉庫・保管庫

キャビネット
保管庫・倉庫
転倒・移動・落下・
飛散防止対策
工場設備対策
オフィス設備対策
落下・飛散防止対策

水害対策

止水板
水のう・土のう
その他水害対策品

防犯対策

簡易組立便座



強い! 軽い! 保管がスリム!
洗って繰り返し使用できる

2

- 強度、柔軟性、耐水性のあるポリプロピレンを使用
- 断面は中空構造なので衝撃に強く、大人の方が乗っても十分な強度

ベンリー・プラトイレ (ベンリー袋R付)

コード番号	販売単位	標準価格
● 40-82-1109-30	1セット	¥4,625

- 保管寸法:W360×D70×H377mm
- 本体寸法:W300×D310×H365mm
- 重量:約1.2kg ●耐荷重:300kg

内容品
○組立トイレ×1
○ベンリー袋R5枚入り×1セット



環境にやさしい段ボール組立トイレ
便座に抗菌シートを採用

- 組立て簡単、丈夫な便座3層構造
- 便器は段ボール使用のため、廃棄・焼却が容易

ダンボール組立トイレ エコトイレ (ベンリー袋R付)

コード番号	販売単位	標準価格
● 40-82-1161-01	1セット	¥3,500

- 保管寸法:W495×D400×H140mm
- 重量:1.6kg ●耐荷重:350kg(静荷重)

内容品
○組立式段ボール便器
○ベンリー袋R5枚入り×1セット



折りたたみ式便器なので
省スペースで保管可能

- 便座をスタンドにはめ込むだけ!
- 手軽に設置できる組立式スチールトイレ

ベンリートイレ BT-6

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1109-21	1台	¥5,000

- 保管寸法:W390×D85×H500mm
- 本体寸法:W410×D530×H520mm(組立時)
- 重量:約1.4kg ●耐荷重:230kg
- 材質:鉄、ポリプロピレン

※別途便袋が必要です



座面のリングに袋をセット
折りたたみタイプの便器

ポータブルジョンⅡ

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1121-26	1個	¥2,600

- 保管寸法:W480×D350×H50mm
- 本体寸法:座面外形φ335×320mm
- 座面高さ:415mm ●重量:850g
- 耐荷重:120kg
- 材質:座面/ポリエチレン、パイプ/スチールパイプ

※別途便袋が必要です



災害備蓄用トイレットペーパー



真空パックで長期保管が可能!
保管スペースを約1/4に削減できる

- 通常のトイレットペーパーより、長さが約4倍の200m巻



保管スペースは
50m巻
トイレットペーパーの

約
1/4

10年保証 備蓄用トイレットペーパー (24ロール入)

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1560-03	24ロール/箱	オープン価格

- 保管寸法:W480×D245×H362mm
- 重量:約10kg ●入数:24ロール ●材質:再生紙100%



目隠しポンチョ

非常時のトイレの目隠しに

- 透けにくい色で安心。フードで顔も隠せる
- しゃがむと下が広がって使いやすいピラミッド型

ベンリーポンチョ

コード番号	販売単位	標準価格
● 40-82-1109-41	1枚	¥600

- 保管寸法:W165×D25×H230mm
- 本体寸法:W1650×D1600mm
- 重量:95g ●材質:ポリエチレン



横向きで
座った状態



簡易トイレ用テント

トイレや着替え用に設営が簡単で、中が透けないシルバーコーティングのテント

トイレテント ベンリーテント

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1109-06	1張	¥10,000

- 保管寸法:W625×D55×H625mm
- 本体寸法:W1100×D1100×H1900mm
- 梱包重量:2.5kg ●本体重量:2kg

内容品

- テント本体 ○収納袋
- ベグ×4本 ○砂袋×4枚
- ロールペーパー×1個



軽量で手軽に持ち運べます

ワンパーソンズテントⅢ

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1121-87	1張	¥11,000

- 保管寸法:W600×H600mm
- 本体寸法:W1100×D1100×H1850mm
- 重量:1.63kg ●材質:生地/ポリエステル、

内容品

- レインカバー(フライ) ○ベグ×4本
- ロープ(240cm)×4本
- プラスチックハンマー×1個
- 砂袋×4枚



入り口に「使用中」の表示窓付のテント
組立て簡単で収納もコンパクト

パーソナルテント Sタイプ

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1058-03	1張	¥21,000

- 保管寸法:W150×D150×H1030mm
- 本体寸法:W1000×D1000×H1880mm
- 本体重量:5kg
- 材質:上部/ポリエステル150d・PU防水加工、
サイド/ポリエステル150d・内側シルバーコーティング加工

内容品

- テント本体 ○ベグ ○ロープ ○ハンマー ○収納袋



車椅子用トイレや救護室など
応用範囲の広い大型テント

パーソナルテント Lタイプ

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1058-09	1張	¥38,500

- 保管寸法:W270×D150×H1105mm
- 本体寸法:W2600×D1850×H2070mm
- 本体重量:7.5kg
- 材質:上部/ポリエステル150d・
PU防水加工、サイド/ポリエステル150d・
内側シルバーコーティング加工

内容品

- テント ○ベグ×7本 ○ロープ×4本
- 収納袋 ○スチールハンマー



マンホールトイレ

下水用マンホール内に汚物を廃棄できて衛生的

国土交通省はマンホールトイレ整備・運用を促進しています。

国は、マンホールトイレは備蓄が容易で、日常使用している水洗トイレに近い環境を迅速に確保できるため、災害時のマンホールトイレの普及を促進しています。

- 軽量なので設置場所への持ち運びがラク
- 工具なしで簡単組立て。所要時間約3分

- 立ち座りをサポートする手すり付
- お子様等用に座面の高さが調節可能

マンホールトイレ 洋式タイプ VE100W (トイレ+テントSタイプ)

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1058-14	1セット	¥75,000

トイレ

- 保管寸法:W770×D190×H680mm
- 本体寸法:W670×D750×H790~865mm
- 梱包重量:15kg ●本体重量:13.5kg
- 適用マンホールサイズ:φ20~60cm

内容品

- 折畳トイレ(本体・便座シート・スリーブ)
- 汚物袋処理ネット ○床プレート
- 設置用ABSベグ
- コンクリート釘 ○ペーパーホルダー
- 簡易スチールハンマー ○トイレペーパー

マンホールトイレ 洋式タイプ VE100W (トイレのみ)

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1058-13	1台	¥56,000

テント

- 保管寸法:W150×D150×H1030mm
- 本体寸法:W1000×D1000×H1880mm
- 梱包重量:6kg ●本体重量:5kg

内容品

- テント本体 ○ベグ・ロープ
- ハンマー ○パイプ収納袋
- テント収納袋



トイレ本体を床プレートに差し込みます



マンホールの上に本体を置き、固定します



洋式タイプ

マンホールが
使用できない場合は



スリーブを付属のネットと交換すれば、便器として使用可能です

ミドリ防災用品セット

- 初動対応セット
- そのまま食べられる保存食セット
- 3日分BOXセット
- 非常持ち出しセット
- 車載用品
- 車載セット
- 女性向け商品
- エレベーター用防災セット

保存水・保存食

- 保存水
- 給水用品
- 過水器
- パン・ビスケット
- 主食(ご飯類)
- (おかゆ)
- (麺類・もち)
- 主食+おかずセット
- おかず
- 缶詰
- スープ・みそ汁・ジュース
- カンパン・ビスケット類

調理器具

生活用品

- 汚物保管袋
- 簡易トイレ
- トイレペーパー
- 簡易トイレ用テント
- マンホールトイレ
- オストメイト専用トイレ
- ウェットシート
- 除菌・消臭スプレー
- 衛生用品
- 毛布・タオルケット
- 保温用品・寝具

対策本部用品

- 無線機
- 蓄電池・発電機
- ガソリン・携行缶・コードリール
- 投光器
- ランタン・懐中電灯
- ヘッドライト・その他照明
- 乾電池
- 多機能ラジオ
- モバイル充電器
- 自転車・リヤカー
- 帰宅支援対策品
- 拡声器・誘導用品
- 視認ベスト
- 間仕切り・テント

救助・避難・消火

- 救助工具セット
- 救助工具
- 脱出・救出用品
- 救急用品・AED
- 救急セット
- 担架・ストレッチャー
- 階段避難車
- 折りたたみ車椅子
- 非常持ち出し袋
- 消火器・消火用品

保護具

- ヘルメット
- 手袋
- 防災頭巾
- その他保護具

倉庫・保管庫

- キャビネット
- 保管庫・倉庫
- 転倒・移動・落下・飛散防止対策
- 工場設備対策
- オフィス設備対策
- 落下・飛散防止対策

水害対策

- 止水板
- 水のう・土のう
- その他水害対策品

防犯対策

65

簡単に組立てられる、非常時オストメイト専用トイレ


オストメイトとは

さまざまな病気や事故などにより、お腹に排泄のための『ストーマ(人工肛門・人工膀胱)』を造設した人を『オストメイト』といいます。オストメイトはストーマ用装具と呼ばれる袋を腹部に常時装着しています。

オストメイト専用トイレ

オストメイトの方は、手術によりストーマと言われる新しい排泄口を、腸や尿管の断端を引き出して腹部に作らなければなりません。そのストーマにパウチと呼ばれる補助具(蓄便袋、蓄尿袋)を装着して、ある程度溜まったところでトイレに流すなどの方法で処理することになります。オストメイト対応トイレは、この処理を容易にするためのものです。

※参考：厚労省「オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解ください」



非常時オストメイト専用トイレ ベンリー・オスレット

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1109-34	1セット	オープン価格

- 保管寸法:W165×D495×H1070mm
- 本体寸法:W500×D450×H770(ペーパーホルダー取付け時820mm)
- 重量:約9.8kg

内容品
 ○本体1セット・底中板各1枚 ○仕切り板×1セット ○装具カウンター×1セット
 ○ペーパーホルダー×1個 ○フック掛け1個、鏡付フタ×1枚 ○取扱説明書×1枚
 ○蓄便袋×200枚 ○汚物袋×18枚 ○使用済装具袋×2枚 ○便凝固剤×200包
 ※トイレ用ペーパーは別売です

ベンリー・オスレット専用 ベンリーテント

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1109-35	1張	¥11,000

- 保管寸法:W625×D55×H625mm
- 本体寸法:W1100×D1100×H1900mm
- 収納時寸法:φ630×D60mm ●重量:約2kg

内容品
 ○テント本体1張 ○収納袋×1枚 ○ベグ(固定杭)×4本
 ○砂袋×4枚 ○ロールペーパーがけ×1個

※ベンリー・オスレットは別売りです

※通常の「ベンリーテント」は、P65をご覧ください

ミドリ防災用品セット

初動対応セット
そのまま食べられる保存食セット
3日分BOXセット
非常持ち出しセット
車脱出用品
車載セット
女性向け商品
エレベーター用防災セット

保存水・保存食
保存水
給水用品
造水器
パン・ビスケット
主食(ご飯類)
(おかゆ)
(麺類・もち)
主食+おかずセット
おかず
缶詰
スープ・みそ汁・ジュース
カンパ・ビスケット類
補食
調理器具

生活用品
汚物保管袋
簡易トイレ
トイレ用ペーパー
簡易トイレ用 TENT
マンホールトイレ
オストメイト専用トイレ
ウェットシート
除菌・消臭スプレー
衛生用品
毛布・タオルケット
保温用品・寝具

対策本部用品
無線機
蓄電池・発電機
ガソリン携行缶・コードリール
投光器
ランタン・懐中電灯
ヘッドライト・その他照明
乾電池
多機能ラジオ
モバイル充電器
自転車・リヤカー
帰宅支援対策品
拡声器・誘導用品
視認ベスト
間仕切りテント
救助・避難・消火
救助工具セット
救助工具
脱出・救出用品
救急用品・AED
救急セット
担架・ストレッチャー
階段避難車
折りたたみ車椅子
非常持ち出し袋
消火器・消火用品

保護具
ヘルメット
手袋
防災頭巾
その他保護具

倉庫・保管庫
キャビネット
保管庫・倉庫
転倒・移動・落下・飛散防止対策
工場設備対策
オフィス設備対策
落下・飛散防止対策

水害対策
止水板
水のう・土のう
その他水害対策品

防災対策

屋内用間仕切り・テント



すばやく容易に設置できる
プライバシー確保の安心スペース



エコマーク登録
環境省指定・リサイクルする
テント
13154024 (環境省)
本館工業株式会社

■二重式のカーテンにより、内部のプライバシーを守りながら
車椅子等での出入りが容易にできる



クイックパーテーションQP-2121H

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1215-06	1張	¥35,000

- 保管寸法: $\phi 170 \times 1420 \text{mm}$
- 本体寸法: $W2100 \times D2100 \times H1800 \text{mm}$ ●重量: 7kg
- 生地材質: ポリエステル150d(裏面シルバーコート) 防炎加工品
- 床面積: 4.4㎡
- ※天井なし

クイックパーテーションQP-2727H

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1215-07	1張	¥38,000

- 保管寸法: $\phi 190 \times 1650 \text{mm}$
- 本体寸法: $W2700 \times D2700 \times H1800 \text{mm}$ ●重量: 9kg
- 生地材質: ポリエステル150d(裏面シルバーコート) 防炎加工品
- 床面積: 7.3㎡
- ※天井なし

軽くて組立て簡単！ 女性でもラクに設営

- ファスナーを3方につけることにより、
車椅子での出入りもスムーズに！
- 裏側にのれんをつけることで、
出入り時の際も内側が見えない



全開の状態



半開の状態

屋内テント おたすけてんと2 (床面なし)

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1269-09	1張	¥46,000

- 保管寸法: $W1500 \times D150 \times H1200 \text{mm}$
- 本体寸法: $W2300 \times D2300 \times H2020 \text{mm}$ ●重量: 7.8kg
- 材質: フレーム/アルミ角パイプ+アルマイトコーティング仕上
天幕/ポリエステル210d

避難所内のプライベートルームとして

- 軽量で簡単に設営・撤収が可能
- 避難所内での着替え、授乳、診察室等にも利用できる
- 防炎加工



天井部は採光性の高い生地でテント内を明るく保ちます

側面部は遮光性の高い生地で透けを防止します

防災用マルチルーム (屋内用)

コード番号	販売単位	標準価格
40-82-1059-16	1張	¥40,000

- 保管寸法: $W1000 \times D300 \times H1500 \text{mm}$
- 本体寸法: $W2100 \times D2100 \times H2300 \text{mm}$ ●重量: 7.5kg
- 材質: 幕/ポリエステル15d フレーム/アルミ合金、グラスファイバー

EU9iGB (エネポ)

Honda発電機
正弦波インバーター搭載発電機

9

主要諸元

主要諸元			モデル名	EU9iGB (エネポ)
			タイプ区分	JNT
寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)		365×262*2×524*2	
	乾燥質量(kg)		19.5	
発電性能	発電部型式		多極界磁回転型	
	電圧調整方式		PWM	
	相数		単相	
	電力変換方式		インバーター	
	周波数(Hz)		50/60	
	定格出力(kVA)		0.9	
	交流	電圧(V)	100	
		電流(A)	9.0	
	直流	電圧(V)	—	
		電流(A)	—	
	連続運転可能時間(h) (1/4負荷*1～定格負荷)		約2.2～ 約1.1	
エンジン性能	名称		GXH57T	
	種類		空冷4ストローク単気筒OHV	
	総排気量(cm³)		57.3	
	燃料の種類		LPG(液化ブタン)	
	有効燃料タンク容量(L)		500g(カセットボンベ2本の容量)	
	潤滑油容量(L)		0.25	
	始動方式		リコイルスターター(手動)	
騒音レベル	LWA	1/4負荷*1～定格負荷(dB)	79～84	
		3/4負荷*1(dB)	81	
適合規格			国交省超低騒音型	
メーカー希望小売価格(税込)			121,000円	
消費税10%抜き価格			110,000円	
JANコード			4945943202707	

※1 エコスロットル作動時 ※2 ハンドル折りたたみ時

騒音値測定方法について 世界基準の音響パワーレベルLWAで表記しています。測定基準はISO03744に準ずる試験環境での測定となります。

多種多様な使用方法が可能!! ハロスター500W

球寿命3000時間! 各種オプション使用可能!

ハロゲン500W

100V専用/200V専用

屋外型

■交換球 H500W-S (100V) 標準価格(税別) **1,000円**
H500W-S (200V) 標準価格(税別) **1,000円**


電球色
2900K

全光束
10000 Lm

電線長
5m
アース付



防雨型
シーソースイッチ



ピッチは73mmです

HS-500D-5ME (100V)

灯具のみ(強力鍛造パイプ付)

- サイズ W188×D156×H469~539mm(パイプ含む)
- 質量 1.8kg

JANコード/4937305-03263-3
梱包数/8 元払発送単位/8

標準価格(税別) **11,000円**

■共通仕様

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 3.8A
- 消費電力 415W
- 使用環境温度 -25℃~40℃
- 入力電線 5m

(付属品) 強力鍛造パイプ(V-01)



HS-500D-5ME (200V)

灯具のみ(強力鍛造パイプ付)

JANコード/-
梱包数/8 元払発送単位/8

標準価格(税別) **11,500円**

HS-500S (100V)

床スタンド仕様

- セット内容 灯具+床スタンド
- サイズ W300×D250×H373mm
- 質量 2.6kg

JANコード/4937305-03264-0
梱包数/4 元払発送単位/4

標準価格(税別) **9,500円**



HS-500S (200V)

床スタンド仕様

JANコード/-
梱包数/4 元払発送単位/4

標準価格(税別) **10,000円**

三脚仕様

HS-500L (100V)

軽量三脚1灯式

- セット内容 灯具+三脚S-001
- サイズ W1010×H1033~2013mm
- 質量 5.4kg

JANコード/4937305-03265-7
梱包数/2 元払発送単位/2

標準価格(税別) **19,000円**

HS-500L (200V)

軽量三脚1灯式

JANコード/-
梱包数/2 元払発送単位/2

標準価格(税別) **19,500円**



1033~2013mm

HS-500LW (100V)

軽量三脚2灯式

- セット内容 灯具×2+三脚S-001+
2灯用フラットバーF-01
- サイズ W1010×H1053~2033mm
- 質量 7.5kg

JANコード/4937305-03266-4
梱包数/2 元払発送単位/2

標準価格(税別) **24,000円**

HS-500LW (200V)

軽量三脚2灯式

JANコード/-
梱包数/2 元払発送単位/2

標準価格(税別) **25,000円**



1053~2033mm

スタンダード三脚(S-01)仕様

HS-500LW-S01 (100V)

スタンダード三脚2灯式

- セット内容 灯具×2+三脚S-01+
2灯用フラットバーF-01
- サイズ W912×H1526~2249mm
- 質量 9.4kg

JANコード/-
梱包数/- 元払発送単位/2

標準価格(税別) **38,000円**



※球寿命は、ランプの残存率が50%になる時間を寿命としています。
※5%以上の急激な圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。
※ランプが水平になるように使用してください。(傾き角度は5度まで)

納体袋 仕様書

1. 品名 遺体収納袋 参考商品：(株)フジックス製 FS-10型
2. 材質 PVC
3. 寸法 L2,460mm×W695mm 程度
4. 規格 身元確認用窓付き
情報表示用ポケット付き
5. 梱包 220mm×420mm×300mm 程度の段ボール箱に20枚入りとする
6. 付属品 1箱ごとに有機酸を成分とする消臭・抗菌スプレー（シーカット07）を
いれておくこと。

